

INTERNATIONAL®
OTELSAN

Otelsan Buklet Malzemeleri Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hizmetleri A.Ş.

OTEL KASALARI

HOTEL SAFES

1219 Elektronik Serisi

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SA1219M	Mini Ebat Elektronik Kasa	200x310x200	168x306x145	7
SA1219	Standart Ebat Elektronik Kasa	225x360x250	192x356x195	10
SA1219-L15	15" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x400x435	192x396x380	14
SA1219-L17	17" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x400x470	192x396x415	16

Tasarım Tescil Numarası : 2011 07922

Özellikler

- 3-6 rakamlı müşteri kodu ile kilitleme ve açma.
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemden sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 Adet 1,5 V alkaline kalem pil ile çalışır.
- Manyetik izin anahtarı ile kasayı ücretli kullandırma imkânı. (Opsiyonel)
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (Opsiyonel)
- Kasa içinde led aydınlatma sistemi (Opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübellere ile kasa içinden montaj imkânı.

Features

- Locking and unlocking with 3-6 digit customer code
- Possibility of opening the safe with 6 digits master code.
- When the batteries run out, possible to open the safe with emergency unit (CEU) or with mechanical passkey from the outside.
- Digital display to see battery level.
- 15 min. self-blocking after 4 wrong operation. (fine mode can be disabled)
- Fine mode can be adjusted as 15,30,45 and 60 minutes.
- Low battery consumption with servo motor.
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.
- Possibility of hiring out the safe with a magnetic switch. (Optional)
- Optional plug and cable connection inside the safe (Especially for laptop size safes)
- Led lighting system is available inside the safe (optional)
- Electrostatic powder paint with different color options
- Hidden hinge system.
- Nickel covered bolt system
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws

SA1219



SA1219-L15



SA1220



SA1220-L15



1220 Elektronik Serisi

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SA1220	Standart Ebat Elektronik Kasa	225x360x250	192x356x195	10
SA1220-L15	15" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x400x435	192x396x380	14
SA1220-L17	17" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x400x470	192x396x415	16

Tasarım Tescil Numarası : 2011 01584

Özellikler

- 3-6 Haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkanı.
- Pil seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemden sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkanı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalin pil ile çalışır.
- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkanı (Oteller için),
- Son 100 açma operasyonunun dökümü.
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (opsiyonel)
- Kasa içinde led aydınlatma sistemi (opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübellere ile kasa içinden montaj imkânı.

Features

- Locking and unlocking with 3-6 digit customer code
- Possibility of opening the safe with 6 digits master code.
- When the batteries run out , possible to open the safe with emergency unit (CEU) or with mechanical passkey from the outside.
- Digital display to see battery level , date and time.
- 15 min. self-blocking after 4 wrong operation. (fine mode can be disabled)
- Fine mode can be adjusted as 15,30,45 and 60 minutes.
- Low battery consumption with servo motor.
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.
- Possibility of hiring out the safe which is computer supported.(for hotels)
- The last 100 on operation can be printed out (process, time, date, password)
- Optional plug and cable connection inside the safe
- Led lighting system is available inside the safe (optional)
- Electrostatic powder paint with diffirent color options
- Hidden hinge system .
- Nickel covered bolt system
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws

1218S Elektronik Serisi

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SA1218S-L15	15" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x400x445	192x396x380	14
SA1218S-L15	15" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x450x370	192x446x305	14
SA1218S-L17	17" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x400x480	192x396x415	16

Tasarım Tescil Numarası : 2014 07221

Özellikler

- 3-6 Haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkanı.
- Pil seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemde sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkanı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalın pil çalışır.
- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkanı (Otel için),
- Son **1000** açma operasyonunun dökümü
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (opsiyonel)
- Kasa içinde led aydınlatma sistemi ve halı kaplı zemin
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.

Features

- Locking and unlocking with 3-6 digit customer code
- Possibility of opening the safe with 6 digits master code.
- When the batteries run out , possible to open the safe with emergency unit (CEU) or with mechanical passkey from the outside.
- Digital display to see battery level , date and time.
- 15 min. self-blocking after 4 wrong operation. (fine mode can be disabled)
- Fine mode can be adjusted as 15,30,45 and 60 minutes.
- Low battery consumption with servo motor.
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.
- Possibility of hiring out the safe which is computer supported.(for hotels)
- The last **1000** on operation can be printed out (process, time, date, password)
- Optional plug and cable connection inside the safe
- Led lighting system and carpeted floor in the safe
- Electrostatic powder paint with different color options
- Hidden hinge system .
- Nickel covered bolt system
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws

SA1218S-L15



OTEL KASALARI

HOTEL SAFES



● SA1221



● SA1221-L15

1221 Elektronik Serisi

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SA1221	Standart Ebat Kartlı Elektronik kasa	225x360x250	192x356x195	10
SA1221-L15	15" Laptop Ebat Kartlı Elektronik Kasa	225x400x435	192x396x380	14
SA1221-L17	17" Laptop Ebat Kartlı Elektronik Kasa	225x400x470	192x396x415	16

Özellikler

- 3-6 haneli kullanıcı şifresi veya manyetik kart ile çalışabilme,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkanı.
- Pil seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemden sonra 15 dk. kendini bloke etme.
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkanı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalin pil ile çalışır.
- Son 100 açma operasyonunun dökümü.
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (opsiyonel)
- Kasa içinde led aydınlatma sistemi (opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübellere ile kasa içinden montaj imkânı.

Features

- Able to work with 3-6 digit user code or a magnetic card
- Possibility of opening the safe with 6 digits master code.
- When the batteries run out , possible to open the safe with emergency unit (CEU) or with mechanical passkey from the outside.
- Digital display to see battery level , date and time.
- 15 min. self-blocking after 4 wrong operation. (fine mode can be disabled)
- Fine mode can be adjusted as 15,30,45 and 60 minutes.
- Low battery consumption with servo motor.
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.
- The last 100 on operation can be printed old (process, time, date, password)
- Optional plug and cable connection inside the safe (optional)
- Led lighting system is available inside the safe (optional)
- Electrostatic powder paint with different color options
- Hidden hinge system .
- Nickel covered bolt system
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws

ÇEKMECE KASALARI (tek gövdeli)

DRAWER SAFES (single body)

Özellikler

- Çekmece içine monte edilebilme ve amortisörlü kapak,
- 4-6 Haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkanı.
- Pil seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemden sonra 15 dk. kendini bloke etme.
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkanı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalin pil ile çalışır.
- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkanı (DS1220 için geçerlidir),
- Son 100 açma operasyonunun dökümü (DS1220 için geçerlidir)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübellere ile kasa içinden montaj imkânı.

Features

- Installed into a drawer with a damper lid
- Able to work with 4-6 digit user code
- Possibility of opening the safe with 6 digits master password
- When the batteries run out , possible to open the safe mechanical passkey from the outside.
- Digital display to see battery level , date and time.
- 15 min. self-blocking after 4 wrong operation. (fine mode can be disabled)
- Fine mode can be adjusted as 15,30,45 and 60 minutes.
- Low battery consumption with servo motor.
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.
- Possibility of hiring out the safe which is computer supported.(for DS1220)
- The last 100 on operation can be printed out (process, time, date, password)(for DS1220)
- Electrostatic powder paint with different color options
- Hidden hinge system .
- Nickel covered bolt system
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws

Çekmece Tipi Elektronik Kasa Serisi

● DS1219



Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
DS1219	Standart Ebat Çekmece Kasası	130x400x350	75x396x346	12
DS1219-L15	15" Laptop Ebat Çekmece Kasası	130x425x380	75x421x376	13
DS1220	Standart Ebat Çekmece Kasası	130x400x350	75x396x346	12
DS1220-L15	15" Laptop Ebat Çekmece Kasası	130x425x380	75x421x376	13

OTEL KASALARI

HOTEL SAFES WITH KEYLOCK

● SA1109



● SA1114



● SA1119-L15



Anahtarlı Kasa Serisi

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SA1109	Anahtarlı Mini Ebat	180x290x220	147x286x165	7
SA1114	Anahtarlı Standart Ebat	225x360x250	192x356x195	9
SA1119-L15	Anahtarlı - 15" Laptop Ebat	225x400x435	192x396x375	14
SA1119-L17	Anahtarlı - 17" Laptop Ebat	225x400x470	192x396x415	16

Özellikler

- Çift damaklı iki turlu kilit.
- Kilit açıkken anahtar çıkartılamaz
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.

Features

- Double bart with a two-round lock
- No possibility to pull off key whilst opened
- Nickel covered bolt system.
- Electrostatic powder paint with different color options
- Hidden hinge system
- Possibility of mounting with the strong screws in safe

OTEL ANAHTARLIK KASALARI (tek gövdeli)

HOTEL SAFES WITH KEYLOCK (single body)

● KS1150

● KS1070



Özellikler

- TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
- Çift taraflı iki turlu kilit.
- Kilit açıkken anahtar çıkartılamaz
- Kilitleme için 18 mm nikel kaplı boltlar
- 2 mm Gövde, 4-5 mm kapak sacı kalınlığı
- Metal anahtar askılıklar
- Anahtar boyuna göre ayarlanabilir askılar
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.
- İsteğe bağlı ölçüler (opsiyonel)

Features

- Produced according to TS EN 1143-1 norms
- Double-sided two-round lock
- The lock can not be removed when the safe is open
- 18 mm nickel covered bolts for locking
- The body of 2 mm, 4-5 mm in thickness of the cover plate
- Metal key hangers
- Hangers can be adjusted according to key length
- Electrostatic powder paint with different color options
- Hidden hinge system .
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws
- Optional Dimensions (optional)

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
KS1070-A	Anahtarlı - 70 Anahtar Kapasiteli	435x460x150	431x456x100	25
KS1070-E	Dijital Elektronik - 70 Anahtar Kapasiteli			
KS1100-A	Anahtarlı - 100 Anahtar Kapasiteli	635x460x150	631x456x100	35
KS1100-E	Dij.Elektronik - 100 Anahtar Kapasiteli			
KS1150-A	Anahtarlı - 150 Anahtar Kapasiteli	635x460x150	631x456x100	40
KS1150-E	Dij.Elektronik - 150 Anahtar Kapasiteli			

Personel Emanet Kasaları

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	Çekmece Sayısı Shelf Numbers	Ağırlık Kg
RPA1015	Anahtarlı Personel Kasası	140x490x410	2	20
RPA1030	Anahtarlı Personel Kasası	260x490x410	4	35
RPA1045	Anahtarlı Personel Kasası	375x490x410	6	50

Özellikler

- RDB1065 depozit kasası ile uyumlu ebatlar
- Depozit kasasının üstüne monte edilebilme özelliği.
- Personele özel anahtarlı kilitli ve teleskopik raylı çekmeceler.
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.

Features

- Dimensions are compatible with deposit safe
- It can be installed on top of deposit safe
- Private key-locked and telescopic rail drawers for stuff.
- Electrostatic powder paint with different color options

Depozit Kasaları

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	Raf Sayısı Shelf Numbers	Ağırlık Kg
RDB1060	Resepsiyon Depozit Kasası	610x450x400	510x350x290	60
RDB1065	Resepsiyon Depozit Kasası	660x490x410	560x390x300	65

Features

- Produced according to TS EN 1143-1 norms with laser technology.
- 1. Class VDS approved key lock or electronic lock options.
- Envelope drop slot
- Envelope container is placed inside the safe
- Special insulation according to DIN 4102 on cover and body against fire
- Electrostatic powder paint with different color options
- Hidden hinge system
- 20 mm nickel covered bolts for locking



■ RDB1065-E

Özellikler

- Lazer teknolojisi ile TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
- 1. Sınıf VDS onaylı anahtarlı kilit veya elektronik kilit seçenekleri.
- Kapakta özel düzenekli zarf atma yeri.
- Kasa içinde zarf haznesi.
- B standardı kasalarda kapakta ve gövdede DIN 4102 normda yangına karşı özel izolasyon
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Kilitleme için 20 mm nikel kaplı boltlar

EMANET KASALARI
RECEPTION SAFES

Özellikler

- Lazer teknolojisi ile üretim,
- Her bölmede müşteriye özel kilit ve tüm bölmelere uyumlu pas kilit,
- Her iki anahtar olmadan kasanın açılması ve kapanması imkansızdır.
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Kilitleme için nikel kaplı sürgülü sistem

Features

- Manufactured with laser technology,
- Every part has a private key and compatible pass lock for each customer
- Impossible to open and close the safe without both keys.
- Electrostatic powder paint with different color options
- Hidden hinge system.
- Nickel-plated sliding system for locking



Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	Göz Sayısı Box Cell	Ağırlık Kg
RA1090	Çiftli Anahtarlı Kilit ve Elektronik Kilit	900x930x350	9	90
RA1110	Çiftli Anahtarlı Kilit ve Elektronik Kilit	1100x930x350	12	110
RA1130	Çiftli Anahtarlı Kilit ve Elektronik Kilit	1300x930x350	15	130
RA1155	Çiftli Anahtarlı Kilit ve Elektronik Kilit	1550x930x350	18	155
RA1180	Çiftli Anahtarlı Kilit ve Elektronik Kilit	1800x930x350	21	180

MOBİLYA KASALARI (çift gövdeli - anahtarlı)

FURNITURE SAFES (double body - keylock)



● SB2160-A



● SB2132-A

Özellikler

- TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
- 1. Sınıf VDS onaylı kilit
- Kilit üzerinde delmeye karşı özel sac alaşımı ile takviye
- Kapakta ve gövdede DIN 4102 normda yangına karşı özel izolasyon
- A4 ölçüsünde dosyalar uygun kasa içi ebatlar,
- Ayarlanabilir raf sistemi
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri
- Güçlü dübellere kullanılarak kasa içinden montaj imkanı
- Dış gövde sac kalınlığı 3 mm
- İç gövde sac kalınlığı 2 mm
- Kapak sac kalınlığı 6 mm
- Toplam kapak kalınlığı 60 mm

Features

- Produced according to TS EN 1143-1 norms
- VDS approved 1 class key lock
- Electrostatic powder paint with different color options
- The key lock is Reinforced with special steel alloy against cracking
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws
- Special insulation according to DIN 4102 on cover and body against fire
- Appropriate inner size for A4 format files.
- Adjustable shelving system
- Nickel covered bolt system
- Electrostatic powder paint with different color options
- External body steel thickness is 3 mm
- Internal body steel thickness is 2 mm
- Lid steel thickness is 6 mm
- Total lid thickness is 60 mm

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SB2132-A	Anahtarlı	330x450x400	235x375x290	32
SB2135-A	Anahtarlı	425x360x400	340x280x290	35
SB2145-A	Anahtarlı	450x450x400	350x340x290	45
SB2160-A	Anahtarlı	610x450x400	510x340x290	60
SB2165-A	Anahtarlı	660x490x410	560x380x300	65

MOBİLYA KASALARI (çift gövdeli - elektronik)

FURNITURE SAFES (double body-electronical)

● SB2165-E



● SB2132-E



Özellikler

- TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
- 1220S Elektronik kilit sistemi. (opsiyonel olarak diğer elektronik kilit sistemleri uygulanabilir)
- Kapakta ve gövdede DIN 4102 normda yangına karşı özel izolasyon
- A4 ölçüsünde dosyalar uygun kasa içi ebatlar,
- Ayarlanabilir raf sistemi
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri
- Güçlü dübellere kullanılarak kasa içinden montaj imkanı
- Dış gövde sac kalınlığı 3 mm
- İç gövde sac kalınlığı 2 mm
- Kapak sac kalınlığı 5-6 mm
- Toplam kapak kalınlığı 60 mm

Features

- 1220S Electronic lock system. (optional as other electronic locking systems can be applied)
- Special insulation according to DIN 4102 on cover and body against fire
- Appropriate inner size for A4 format files.
- Adjustable shelving system
- Nickel covered bolt system
- Electrostatic powder paint with different color options
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws
- External body steel thickness is 3 mm
- Internal body steel thickness is 2 mm
- Lid steel thickness is 5-6 mm
- Total lid thickness is 60 mm

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SB2132-E	Elektronik	330x450x400	235x375x290	32
SB2135-E	Elektronik	425x360x400	340x280x290	35
SB2145-E	Elektronik	450x450x400	350x340x290	45
SB2160-E	Elektronik	610x450x400	510x340x290	60
SB2165-E	Elektronik	660x490x410	560x380x300	65

MOBİLYA KASALAR (çift gövdeli - mekanik şifreli)

FURNITURE SAFES (double body - mechanical keylock)

■ SB2165-M



Özellikler

- TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
- 1. Sınıf UL ve VDS onaylı mekanik şifreli kilit
- Kapakta ve gövdede DIN 4102 normda yangına karşı özel izolasyon
- A4 ölçüsünde dosyalar uygun kasa içi ebatlar,
- Ayarlanabilir raf sistemi
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri
- Güçlü dübellere kullanılarak kasa içinden montaj imkanı
- Dış gövde sac kalınlığı 3 mm
- İç gövde sac kalınlığı 2 mm
- Kapak sac kalınlığı 6 mm
- Toplam kapak kalınlığı 60 mm

Features

- Produced according to TS EN 1143-1 norms
- 1. Class UL and VDS approved mechanical combination
- Special insulation according to DIN 4102 on cover and body against fire
- Appropriate inner size for A4 format files.
- Adjustable shelving system
- Nickel covered bolt system
- Electrostatic powder paint with different color options
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws
- External body steel thickness is 3 mm
- Internal body steel thickness is 2 mm
- Lid steel thickness is 6 mm
- Total lid thickness is 60 mm

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SB2132-M	Mekanik Şifreli	330x450x400	235x375x290	32
SB2135-M	Mekanik Şifreli	425x360x400	340x280x290	35
SB2145-M	Mekanik Şifreli	450x450x400	350x340x290	45
SB2160-M	Mekanik Şifreli	610x450x400	510x340x290	60
SB2165-M	Mekanik Şifreli	660x490x410	560x380x300	65

ÖZEL MOBİLYA KASALARI (çift gövdeli / iç dolaplı / kilit mekanizmalı)

SPECIAL FURNITURE SAFES

(with double body / internal cupboard / lock mechanism)

■ SB2165-AD



■ SB2165-ADM



Özellikler

- TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
- 1. Sınıf VDS onaylı anahtarlı kilit, 1. Sınıf UL ve VDS onaylı mekanik şifreli kilit veya 1220S elektronik kilit sistemi.
- Anahtarlı ve mekanik şifreli kilitlerde delmeye karşı özel sac alaşımli takviye
- Kapakta ve gövdede DIN 4102 normda yangına karşı özel izolasyon
- A4 ölçüsünde dosyalar uygun kasa içi ebatlar,
- Ayarlanabilir raf sistemi
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri
- Güçlü dübellere kullanılarak kasa içinden montaj imkanı
- Dış gövde sac kalınlığı 3 mm
- İç gövde sac kalınlığı 2 mm
- Kapak sac kalınlığı 6 mm
- Toplam kapak kalınlığı 60 mm

Features

- Produced according to TS EN 1143-1 norms
- 1. Class UL and VDS approved mechanical combination or 1220 S electronic lock system.
- The key lock is reinforced with special steel alloy against cracking
- Special insulation according to DIN 4102 on cover and body against fire
- Appropriate inner size for A4 format files.
- Adjustable shelving system
- Nickel covered bolt system
- Electrostatic powder paint with different color options
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws
- External body steel thickness is 3 mm
- Internal body steel thickness is 2 mm
- Lid steel thickness is 6 mm
- Total lid thickness is 60 mm

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SB2160-AD	Anahtarlı-Dolaplı	610x450x400	330x340x290	60
SB2160-AM	Anahtarlı-Mekanizmalı		510x340x290	
SB2160-ADM	Anahtarlı-Dolaplı-Mekanizmalı		330x340x290	
SB2160-MD	Mekanik Şifreli-Dolaplı	610x450x400	330x340x290	60
SB2160-MM	Mekanik Şifreli-Mekanizmalı		510x340x290	
SB2160-MDM	Mekanik Şifreli-Dolaplı-Mekanizmalı		330x340x290	
SB2160-ED	Dijital Elektronik-Dolaplı	610x450x400	330x340x290	60
SB2165-AD	Anahtarlı-Dolaplı	660x490x410	380x380x300	65
SB2165-AM	Anahtarlı-Mekanizmalı		560x380x300	
SB2165-ADM	Anahtarlı-Dolaplı-Mekanizmalı		380x380x300	
SB2165-MD	Mekanik Şifreli-Dolaplı	660x450x410	380x380x300	65
SB2165-MM	Mekanik Şifreli-Mekanizmalı		560x380x300	
SB2165-MDM	Mekanik Şifreli-Dolaplı-Mekanizmalı		380x380x300	
SB2165-ED	Dijital Elektronik-Dolaplı	660x450x410	380x380x300	65

● SB3100-A



● SB3065-A



● SB3125-M



Özellikler

Truva Kasa, ürettiği tüm kasaları müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlar ve dizayn eder. Büro kasalarının tasarımında;

- Kullanım özelliklerine göre ölçülendirme,
- Ayarlanabilir raf düzeni,
- Kilitli iç dolap
- DIN normlarındaki klasörler için uygun derinlik, gibi özellikler dikkate alınır.

TS EN 1143-1 standardına uygun üretilen büro kasalarımızda, kasa hırsızlığında kullanılan yöntemlere karşı tüm önlemler alınmıştır:

- Kasa 70 mm kalınlığında çelik perdelerle desteklenmiş özel beton ile kaplanmıştır.
- Kilit, dış darbelerden etkilenmemesi için özel bir yöntemle koruma altına alınmıştır.
- Kapaktaki üçü hareketli biri sabit 4 yönlü bolt sistemi ile menteşeler kesilse bile açılabilme olasılığı ortadan kaldırılmıştır.
- Büro kasalarımız, 1000 C yangında 1 saat kalabilecek ve bu süre içinde içindeki para, evrak vb. dökümanların kavrulmalarını önleyecek özelliğe sahiptir.
- Kapak ve gövdenin birleştiği noktalarda, ısıya ve su sızdırmasına karşı özel fitiller kullanılır.
- Kasa duvarında kullanılan özel katkı beton ile, hırsızlığa ve yangına karşı daha üstün mukavemet sağlar.
- Opsiyonel olarak kasalarımızın kapak kısmı oksijenle kesmeye karşı maksimum seviyede güçlendirilebilir.

Features

Truva Safe, manufactures and desings its products according to customer needs. The design of office safes;

- Dimensioning according to according to the user engages
- Adjustable shelving system
- Lockable inner cupboard.
- According to DIN norms folders depth, such as features are taken into consideration.

Our Office safe line is produced in accordance with EN 1143-1 standard and also All the measures have been taken against the methods used in theft case.

- Safe is supported by steel curtains and coated with a special concrete 70 mm thick.
- The lock is protected in a special way affected by external impacts.
- Even the 4-way bolt system(one fixed, other three moving) and the hinges are interrupted, the possibility of opening has been eliminated.
- 1 hour fire resistant to 1000 degrees and during this time the safe prevents money, paper and other important documents from being burned out.
- Special wicks are used on cover and joint points of the body against heat and water leaks.
- Theft and fire protection provides superior strength with special concrete filling used in the wall of safe.
- As an optional, the part of cover can be strengthened against the oxygen cutting at maximum level.

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SB3065-A	Anahtarlı-Bölmeli	650x500x500	485x340x320	250
SB3065-M	Mekanik Şifreli-Bölmeli			
SB3065-AM	Anahtarlı-Mekanik Şifreli-Bölmeli			
SB3085-A	Anahtarlı-Dolaplı	850x500x500	510x340x320	300
SB3085-M	Mekanik Şifreli-Dolaplı			
SB3085-AM	Anahtarlı-Mekanik Şifreli-Dolaplı			
SB3100-A	Anahtarlı-Dolaplı	1000x600x550	660x440x370	350
SB3100-M	Mekanik Şifreli-Dolaplı			
SB3100-AM	Anahtarlı-Mekanik Şifreli-Dolaplı			
SB3125-A	Anahtarlı-Dolaplı	1250x600x550	910x440x370	450
SB3125-M	Mekanik Şifreli-Dolaplı			
SB3125-AM	Anahtarlı-Mekanik Şifreli-Dolaplı			
SB3150-A	Anahtarlı-Dolaplı	1500x650x550	1160x490x370	550
SB3150-M	Mekanik Şifreli-Dolaplı			
SB3150-AM	Anahtarlı-Mekanik Şifreli-Dolaplı			

DUVAR KASALARI

WALL SAFES

■ SW2110



■ SW2125



■ SW2130



■ SW2132



Özellikler

- TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
- Sabit raf sistemi
- Kasanın inşaat aşamasında zarar görmemesini sağlayan "Körkasa Sistemi" (SW2110 hariç)
- Çift taraflı iki turlu kilit. (opsiyonel olarak 1. Sınıf VDS onaylı anahtarlı kilit kullanılabilir)
- Kilit açıkken anahtar çıkartılamaz
- Kilitleme için 18 mm nikel kaplı boltlar
- Elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri
- İsteğe bağlı ölçüler (opsiyonel)

Features

- Produced according to TS EN 1143-1 norms
- Fixed shelf system.
- Not harmed during the construction phase of the case that "Concealed frame system "(except for SW2110)
- Double-sided two-turn lock (VDS 1.Class approved key lock is available as an optional.)
- The key can not be removed while the lock is open.
- 18 mm nickel covered bolts for locking
- Electrostatic powder paint with different color options
- Optional Dimensions (optional)

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SW2110-A	Anahtarlı	240x300x150	200x260x90	9
SW2110-M	Mekanik Şifreli			
SW2125-A	Anahtarlı-Körkasalı	350x300x150	340x280x85	25
SW2125-E	Dijital Elektronik-Körkasalı			
SW2125-M	Mekanik Şifreli-Körkasalı			
SW2130-A	Anahtarlı-Körkasalı	400x350x150	390x330x85	30
SW2130-E	Dijital Elektronik-Körkasalı			
SW2130-M	Mekanik Şifreli-Körkasalı			
SW2132-A	Anahtarlı-Körkasalı	400x400x150	390x380x85	32
SW2132-E	Dijital Elektronik-Körkasalı			
SW2132-M	Mekanik Şifreli-Körkasalı			

TÜFEK KASALARI (tek gövdeli)

GUN SAFES (single body)

GA5060-A



GA5100-A

Özellikler

- TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
- 1. Sınıf VDS onaylı anahtarlı kilit veya UL ve VDS onaylı mekanik şifreli kilit sistemi
- 4 yönlü mekanizmalı kilitleme sistemi
- Dayanıklı ve güvenli namlu klipsleri ve sünger tutucular.
- Bakım malzemeleri için özel bölümler
- Kilitlenebilir özel iç dolap
- Anahtarlı veya mekanik şifreli kilit sistemi
- Zeminde koruyucu kauçuk taban halısı
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri
- Güçlü dübeller kullanılarak kasa içinden montaj imkanı

Features

- Produced according to TS EN 1143-1 norms
- 1. Class UL and VDS approved mechanical combination four way locking mechanism
- Durable and secure barrel clips and sponge holders.
- Lockable private inner cabinet
- Special sections for maintenance materials.
- Key or mechanical combination lock system.
- Protective rubber carpet on the ground floor
- Nickel covered bolt system
- Electrostatic powder paint with different color options
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
GA5060-A	Anahtarlı-3 Tüfek Kapasiteli	1350x230x320	1240x224x250	60
GA5060-M	Mekanik Şifreli-3 Tüfek Kapasiteli			
GA5080-A	Anahtarlı-5 Tüfek Kapasiteli	1500x300x330	1330x293x260	80
GA5080-M	Mekanik Şifreli-5 Tüfek Kapasiteli			
GA5100-A	Anahtarlı-7 Tüfek Kapasiteli	1500x500x400	1330x494x310	100
GA5100-M	Mekanik Şifreli-7 Tüfek Kapasiteli			
GA5120-A	Mek. Şifreli-5 Tüfek Kapasiteli-Bölmeli	1500x500x400	1330x494x310	120
GA5120-M	Mek. Şifreli-5 Tüfek Kapasiteli-Bölmeli			

● GB5140-A



Özellikler

- TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
- Kapaklarda ve gövdede DIN 4102 normda yangına karşı özel izolasyon
- 1. Sınıf VDS onaylı anahtarlı kilit veya 1. Sınıf UL ve VDS onaylı mekanik şifreli kilit sistemi.
- 4 yönlü mekanizmalı kilitleme sistemi
- Dayanıklı ve güvenli namlu klipsleri
- Bakım malzemeleri için özel bölümler
- Kilitlenebilir özel iç dolap
- Anahtarlı veya mekanik şifreli kilit sistemi
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri
- Güçlü dübellere kullanılarak kasa içinden montaj imkanı
- Zeminde koruyucu kauçuk taban halısı

Features

- Produced according to TS EN 1143-1 norms
- Special insulation according to DIN 4102 on cover and body against fire
- 1. Class UL and VDS approved mechanical combination or 1220 S electronic lock system.
- Four way locking mechanism
- Durable and secure barrel clips
- Special sections for maintenance materials.
- Lockable private inner cabinet
- Key or mechanical combination lock system.
- Nickel covered bolt system
- Electrostatic powder paint with different color options
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws
- Protective rubber carpet on the ground floor

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
GB5100-A	Anahtarlı-3 Tüfek Kapasiteli	1500x300x330	1280x245x240	100
GB5100-M	Mekanik Şifreli-3 Tüfek Kapasiteli			
GB5120-A	Anahtarlı-7 Tüfek Kapasiteli	1500x500x400	1280x420x280	120
GB5120-M	Mekanik Şifreli-7 Tüfek Kapasiteli			
GB5140-A	Anahtarlı-3 Tüfek Kapasiteli-Bölmeli	1500x500x400	1280x420x280	140
GB5140-M	Mek. Şifreli-3 Tüfek Kapasiteli-Bölmeli			

TABANCA KASALARI (çift gövdeli)

GUN SAFES (double body)



● GB5132-A

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
GB5132-A	Anahtarlı-5 Tabanca Kapasiteli	330x450x400	235x375x290	32
GB5132-E	Dijital Elektronik-5 Tabanca Kapasiteli			
GB5132-M	Mekanik Şifreli-5 Tabanca Kapasiteli			
GB5145-A	Anahtarlı-Rafli-5 Tabanca Kapasiteli	450x450x400	350x340x290	45
GB5145-E	Dijital Elekt.-Rafli-5 Tabanca Kapasiteli			
GB5145-M	Mek. Şifreli-Rafli-5 Tabanca Kapasiteli			

Özellikler

- TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
- Kapaklarda ve gövdede DIN 4102 normda yangına karşı özel izolasyon
- 1. Sınıf VDS onaylı anahtarlı kilit, 1. Sınıf UL ve VDS onaylı mekanik şifreli kilit veya 1220S elektronik kilit sistemi.
- Dayanıklı ve güvenli namlu klipsleri
- Gizli menteşe sistemi
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri
- Güçlü dübellere kullanılarak kasa içinden montaj imkanı
- Zemin koruyucu kauçuk taban halısı

Features

- Produced according to TS EN 1143-1 norms
- Special insulation according to DIN 4102 on cover and body against fire
- 1. Class UL and VDS approved mechanical combination or 1220 S electronic lock system.
- Durable and secure barrel clips
- Hidden hinge system.
- Nickel covered bolt system
- Electrostatic powder paint with different color options
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws
- Protective rubber carpet on the ground floor

ÇELİK DOSYA DOLAPLARI

STEEL FILE CABINET

DS 6195



Özellikler

- EN 14450 standardına uygun tasarım
- Kağıt dökümanları 30 dakika yangına karşı koruma
- 3 yönlü boltlu mekanizma sistemi sayesinde yüksek güvenlik
- 1. Sınıf VDS onaylı kilit
- Kilit, dış darbelerden etkilenmemesi için özel bir yöntemle koruma altına alınmıştır.
- Kullanılan hafif izolasyon malzemeleri sayesinde kolay taşınabilme
- Kapak ve gövdenin birleştiği noktalarda, ısıya ve su sızdırmasına karşı özel fitiller kullanılır.

Features

- Produced according to TS EN 14450 norms
- Provides 30 minutes fire protection for paper records
- Three way mechanism system provides high security
- VDS approved 1 class key lock
- The lock is protected in a special way affected by external impacts.
- Lightweight insulating materials used for easy portability.
- Special wicks are used on cover and joint points of the body against heat and water leaks.

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
DS6120-A	Anahtarlı-Mekanizmalı-2 Rafılı	1200x920x510	1035x800x390	115
DS6160-A	Anahtarlı-Mekanizmalı-3 Rafılı	1600x920x510	1435x800x390	150
DS6195-A	Anahtarlı-Mekanizmalı-4 Rafılı	1950x920x510	1785x800x390	185

1219 Serisi



Özellikler

- 3-6 rakamlı müşteri kodu ile kilitleme ve açma.
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pili bittiğinde acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açılabilme imkanı.
- Pili seviyesini dijital ekranda görebilme.
- 5 defa hatalı şifre girişinde kasa kendini 15 dk. bloke eder.
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlanabilir veya cezaya girme özelliği iptal edilebilir.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 Adet 1,5 V alkaline kalem pil ile çalışır.

Features

- Locking and unlocking with 3-6 digit customer code
- Possibility of opening the safe with 6 digits master code.
- When the batteries run out , possible to open the safe with emergency unit (CEU) or with mechanical passkey from the outside.
- Digital display to see battery level , date and time.
- 15 min. self-blocking after 5 wrong operation.
- Fine mode can be adjusted as 15,30,45 and 60 minutes.
- Low battery consumption with servo motor.
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.

1220 Serisi



Özellikler

- 3-6 haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pili bittiğinde acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açılabilme imkanı.
- Pili seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme.
- 5 defa hatalı şifre girişinde tuşlar otomatik olarak kilitlenir,
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlanabilir veya cezaya girme özelliği iptal edilebilir.
- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkanı (Otelier için),
- Son 100 açma-kapama operasyonlarının dökümü (işlem türü, işlem tarihi, işlem saati),
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalın pil ile çalışma.

Features

- Locking and unlocking with 3-6 digit customer code
- Possibility of opening the safe with 6 digits master code.
- When the batteries run out , possible to open the safe with emergency unit (CEU) or with mechanical passkey from the outside.
- Digital display to see battery level , date and time.
- 15 min. self-blocking after 5 wrong operation.
- Fine mode can be adjusted as 15,30,45 and 60 minutes.
- Possibility of hiring out the safe which is computer supported.(for hotels)
- The last 100 opening operations can be printed out.(process, time, date, password)
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.

1220 S Serisi



Özellikler

- 3-6 rakamlı müşteri kodu ile kilitleme ve açma.
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pili bittiğinde acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açılabilme imkanı.
- Pili seviyesini dijital ekranda görebilme.
- 5 defa hatalı şifre girişinde kasa kendini 15 dk. bloke eder.
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlanabilir veya cezaya girme özelliği iptal edilebilir.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 Adet 1,5 V alkaline kalem pil ile çalışır.

Features

- Locking and unlocking with 3-6 digit customer code
- Possibility of opening the safe with 6 digits master code.
- When the batteries run out , possible to open the safe with emergency unit (CEU) or with mechanical passkey from the outside.
- Digital display to see battery level , date and time.
- 15 min. self-blocking after 5 wrong operation.
- Fine mode can be adjusted as 15,30,45 and 60 minutes.
- Possibility of hiring out the safe which is computer supported.(for hotels)
- The last 100 opening operations can be printed out.(process, time, date, password)
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.

1218 S Serisi



Özellikler

- 3-6 Haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pili bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açılabilme imkanı.
- Pili seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemden sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkanı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalın pil ile çalışır.
- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkanı (Otelier için),
- Son 1000 açma operasyonunun dökümü
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (opsiyonel)
- Kasa içinde hareket sensörlü aydınlatma sistemi halı kaplı zemin
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübellere ile kasa içinden montaj imkânı.

Features

- Locking and unlocking with 3-6 digit customer code
- Possibility of opening the safe with 6 digits master code.
- When the batteries run out , possible to open the safe with emergency unit (CEU) or with mechanical passkey from the outside.
- Digital display to see battery level , date and time.
- 15 min. self-blocking after 4 wrong operation.
- (fine mode can be disabled)
- Fine mode can be adjusted as 15,30,45 and 60 minutes.
- Low battery consumption with servo motor.
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.
- Possibility of hiring out the safe which is computer supported.(for hotels)
- The last 1000 opening operation can be printed out (process, time, date, password)
- Optional plug and cable connection inside the safe (optional)
- Motion-sensor lighting system is available inside the safe carpeted floor
- Electrostatic powder paint with different color options
- Hidden hinge system
- Nickel covered bolt system
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws

1221 Serisi



Özellikler

- Otel tarafından verilen çipli kart ile çalışır.
- Tek tuş ile kilitleme ve açma özelliğini sayesinde basit bir kullanıma sahiptir.
- Pili bittiğinde mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açılabilme imkanı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 Adet 1,5 V alkaline kalem pil ile çalışır.
- Son 100 açma-kapama operasyonlarının dökümü (opsiyonel)
- Manyetik izin anahtarı ile kasayı ücretli kullandırmaya imkânı. (Opsiyonel)

Features

- Works with chip card provided by the hotel.
- With one-touch locking and unlocking feature is a simple to use.
- When the batteries run out , possible to open the safe mechanical passkey from the outside.
- Low battery consumption with servo motor.
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.
- The last 100 opening operations can be printed out.(process, time, date, password)
- Possibility of hiring out the safe with a magnetic switch.(Optional)

INTERNATIONAL®
OTELSAN

Otelsan Buklet Malzemeleri Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hizmetleri A.Ş.

OTEL KASALARI

HOTEL SAFES

Otelsan Buklet Malzemeleri Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hiz. A.Ş.
Üçevler Mahallesi Coşkun Sokak No:9 İnci Plaza Kat:1 Ofis:10
Nilüfer / Bursa / Türkiye

Phone: +90 224 250 27 00 - WhatsApp: +90 850 885 55 33
www.otelsan.com.tr - info@otelsan.com.tr