

INTERNATIONAL OTELSAN®

Otelsan Buklet Malzemeleri Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hizmetleri A.Ş.



KAT HİZMETLERİ
EKİPMANLARI



ÖN BÜRO
EKİPMANLARI



BANKET & TOPLANTI
EKİPMANLARI



RESTAURANT
EKİPMANLARI

İNDEKS



01 KAT HİZMETLERİ 12-33
EKİPMANLARI Sayfa

34-43 ÖN BÜRO
Sayfa EKİPMANLARI **02**



03 BANKET & TOPLANTI 44-87
EKİPMANLARI Sayfa

88-131 RESTAURANT
Sayfa EKİPMANLARI **04**





INTERNATIONAL®
OTELSAN
Otelan Buklet Malzemeleri Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hizmetleri A.Ş.

NELER ÜRETİYORUZ?

- Kat Hizmetleri Ekipmanları
- Ön Büro Ekipmanları
- Banket ve Toplantı Ekipmanları
- Restaurant Ekipmanları



INTERNATIONAL
OTELSAN
Otel San Buklet Malzemeleri Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hizmetleri A.Ş.



KAT HİZMETLERİ
EKİPMANLARI

KAT ARABALARI

PREMIUM SERİ

ESTETİK DİNAMİK

Premium serisi kat arabalarımız, estetik görünümü ile birlikte sağlam ve modüler bir yapıya sahiptir. Dört tarafı çevrili yumuşak çarpma lastiği sayesinde duvar kâğıtlarının darbe nedeniyle zarar görmesini engeller. Merkezde yer alan, yaylı mekanizmalı 5. manevra tekerleği ile arabanın rahat bir şekilde hareket ettirilmesi ve kendi ekseninde 360° kolayca dönmesi sağlanmıştır. Yükseklik ayarlı raflara havlu, çarşaf, yastık kılıfı gibi malzemeler rahatlıkla yerleştirilebilir. Kullandığımız özel yapıda tekerlek, halı zemininde kolay hareket ve sürüş imkânı sağlamaktadır.




1450

KAT ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Mdf lam gövde
- » Merkezde 5. manevra tekerleği
- » Dört tarafı çevrili yumuşak çarpma lastiği
- » Yükseklik ayarlı raflar
- » Çöp kapağı (torba sıkıştırma aparatı ile)
- » 5 bölümlü üst buklet kutusu
- » Katlanabilir yan kollar
- » 4 adet Ø 200 mm poliamid, merkezdeki 5. tekerlek kauçuk

Ölçüler E:59 B:99/163 Y:128 cm





1450 L

KAT ARABASI
(Üst Kapaklı)

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Mdf lam gövde
- » Üst bölümde kilitli kapak
- » Kilitli stor kapak
- » Merkezde 5. manevra tekerleği
- » Dört tarafı çevrili yumuşak çarpma lastiği
- » Yükseklik ayarlı raflar
- » Çöp kapağı (torba sıkıştırma aparatı ile)
- » 5 bölümlü üst buklet kutusu
- » Katlanabilir yan kollar
- » 4 adet Ø 200 mm poliamid, merkezdeki 5. tekerlek kauçuk

Ölçüler E:59 B:99/163 Y:128 cm



OPSİYONEL ÖZELLİKLER



14-YD
Sert Zemin Tekerleği



14-ST
Stor Kapak



14-UK
Kilitli Üst Kapak



14-CKR
Çift Bölmeli Kapak



14-YT
Yedek Torba



14-AK
Ayarlanabilir Yan Kol



14-MK
Mop Klips



1460 S

MİNİBAR ARABASI
(Çekmeceli)

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Mdf lam gövde
- » 3 adet çekmece (50 kg taşıma kapasiteli)
- » Kilitli stor kapak
- » Merkezde 5. manevra tekerleği
- » Dört tarafı çevrili yumuşak çarpma lastiği
- » 4 adet Ø 200 mm poliamid, merkezdeki 5. tekerlek kauçuk


Ölçüler E:59 B:99 Y:128 cm

1460

MİNİBAR ARABASI
(Raflı)

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Mdf lam gövde
- » Yükseklik ayarlı raflar
- » Kilitli stor kapak
- » Merkezde 5. manevra tekerleği
- » Dört tarafı çevrili yumuşak çarpma lastiği
- » 4 adet Ø 200 mm poliamid, merkezdeki 5. tekerlek kauçuk

Ölçüler E:59 B:99 Y:128 cm



KAT ARABALARI

DYNAMIC SERİ





1415

KAT ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Mdf lam gövde
- » Dört tarafı çevrili yumuşak çarpma lastiği
- » Metal çöp kapağı (torba sıkıştırma aparatı ile)
- » 5 bölümlü üst kutu
- » Katlanabilir yan kollar
- » Çarpma lastiği
- » Ø150 mm polyamid tekerlek (halı zemin için uygun)

Ölçüler E:61 B:97/147 Y:132 cm



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Duvar Kağıtlarını Koruyan
Çarpma Lastiği



Çöp Kapağı
(Torba Sıkıştırma
Aparatı)



Halı Zemine
Uygun Tekerlek




1416

BRANDALI KAT ARABASI (Hafif)

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Dayanıklı, özel kumaş kaplamalı gövde
- » Kumaş kapak
- » 5 bölümlü üst buklet kutusu
- » Katlanabilir yan kollar
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:58 B:92/147 Y:132 cm




1410

KAT ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Mdf lam gövde
- » 5 bölümlü üst buklet kutusu
- » Katlanabilir yan kollar
- » Kilitli kapak
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:58 B:92/147 Y:132 cm



1410 K

KAT ARABASI (Kapaklı)

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Mdf lam gövde
- » 5 bölümlü üst buklet kutusu
- » Katlanabilir yan kollar
- » Kilitli kapak
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:58 B:92/147 Y:132 cm






1411

KAT ARABASI
(Dar)

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Mdf lam gövde
- » 5 bölümlü üst buklet kutusu
- » Katlanabilir yan kollar
- » Kilitli kapak
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:60 B:72/134 Y:132 cm



1415/1416/1410/1410 K/1411 KAT ARABALARI OPSİYON ÖZELLİKLERİ



14-PK
Halı Zemine Uygun
Tekerlek



14-ST
Stor Kapak



14-UK
Kilitli Üst Kapak



14-CK
Çöp Kapağı
(Torba Sıkıştırma
Aparatı)



14-KL
Duvar Kağıtlarını
Koruyan Çarpma
Lastiği



14-YT
Yedek Torba



14-MK
Mop Klips




801

MİNİBAR ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Mdf lam gövde
- » 270° açılabilen kilitli kapaklar
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:60 B:90 Y:132 cm




805

BOŞ TOPLAMA ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Mdf lam gövde
- » 5 adet raf (10 adet 40x60 cm tepsi kapasiteli)
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:68 B:91 Y:146 cm





1470

KAT ARABASI
(Plastik)

- » Plastik gövde
- » Elektrostatik boyalı dkp boru iskelet
- » 5 adet iç çekmece
- » Katlanabilir yan kollar
- » Ön bölümde kapanabilen branda kapak
- » İki sabit dört adet tekerlek

Ölçüler E:61 B:112/175 Y:148 cm



1570

TORBALI PASPAS ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp boru iskelet
- » İki adet kova ve pres aparatı
- » Kirli torbası
- » Çıkarılabilir plastik kaplama sepet
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:45 B:98 Y:105 cm

1475

KAT ARABASI
(Plastik)

- » Plastik gövde
- » Elektrostatik boyalı dkp boru iskelet
- » 3 adet iç çekmece
- » Katlanabilir yan kollar
- » Ön bölümde kapanabilen branda kapak
- » İki sabit dört adet tekerlek

Ölçüler E:61 B:112 Y:148 cm



1575

İKİ KOVALI PASPAS ARABASI

- » İki adet kova ve pres aparatı
- » Çarpma lastiği
- » Dört adet hareketli tekerlek



1485

TEMİZLİK ARABASI
(Presli)

- » Alüminyum gövde
- » 6 adet küçük kova
- » 2 adet büyük kova
- » Presli paspas kovası
- » İki sabit dört adet tekerlek

Ölçüler E:62 B:140 Y:107 cm



1590

PLASTİK ÇÖP ARABASI

- » 120 lt. iç hacim
- Ölçüler E:54 B:50 Y:92 cm



1595

PLASTİK ÇÖP ARABASI

- » 240 lt. iç hacim
- Ölçüler E:72 B:57 Y:110 cm

ÇAMAŞIR ARABALARI



1531

KİRLİ ÇAMAŞIR ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:60 B:90 Y:90 cm

1532

ÇAMAŞIR ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:53 B:96 Y:104 cm



1535

ÇAMAŞIR ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:53 B:53 Y:104 cm

1540

ELBİSE ASKI ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp boru iskelet
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:67 B:152 Y:175 cm





1510 P

KATLANIR ÇAMAŞIR ARABASI
(Paslanmaz)

- » AISI 304 paslanmaz boru, katlanır iskelet
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:54 B:50 Y:92 cm

1550

PLASTİK ÇAMAŞIR ARABASI
(280 lt.)

- » 280 lt plastik hazne
- » Tahliye musluğu
- » Elektrostatik boyalı şase
- » Dört adet poliamid hareketli tekerle

Ölçüler E:67 B:90 Y:80 cm



1551

PLASTİK ÇAMAŞIR ARABASI
(500 lt.)

- » 500 lt plastik hazne
- » Tahliye musluğu
- » Elektrostatik boyalı şase
- » Dört adet poliamid hareketli tekerlek

Ölçüler E:75 B:75 Y:80 cm

1520

KATLANIR ÇAMAŞIR ARABASI
(E. Statik Boya)

- » Elektrostatik boyalı, dkp boru, katlanır iskelet
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:54 B:50 Y:92 cm



1560

PORTATİF RAF

- » AISI 304 paslanmaz çelik iskelet

Ölçüler E:36/46/53/61/76 cm
B:91/107/122/137/152/183 cm
Y:137/150/160/183/216/244 cm



1555 P

ISLAK ÇAMAŞIR ARABASI
(Paslanmaz)

- » AISI 304 kalite paslanmaz gövde
- » Dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:61 B:61 Y:75 cm



1555

ISLAK ÇAMAŞIR ARABASI

- » Plastik kaplamalı gövde
- » Dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:55 B:67 Y:70 cm

1580

TEMİZ ÇAMAŞIR ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » Dört adet mdf lam raf
- » Fermuarlı branda
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:92 B:58 Y:177 cm





1665

BEBEK YATAĞI

- » Ahşap katlanır gövde
- » Dört adet frenli tekerlek
- » Bebek yatağı dahildir

Ölçüler E:32/70 B:102 Y:83 cm



1667

KATLANIR İLAVE YATAK

- » Elektrostatik boyalı gövde
- » 15 cm yükseklikte yaylı yatak
- » 4 adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:90 B:200 Y:45 cm



1668

İLAVE YATAK

- » Elektrostatik boyalı gövde
- » 22 cm yaylı yatak
- » 4 adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:90 B:190 Y:45 cm



1666

BEBEK YATAĞI

- » Elektrostatik boyalı katlanır gövde
- » 60x120 cm bebek yatağı
- » Yıkabilir kılıf





INTERNATIONAL
OTELSAN
Otelsan Buklet Malzemeleri Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hizmetleri A.Ş.



ÖN BÜRO
EKİPMANLARI

VALİZ ARABALARI



1340

ASKILI VALİZ ARABASI
(Parlak Gold PVD)

- » AISI 304 kalite paslanmaz çelik boru üzerinde gold PVD
- » Halı kaplamalı yüzey
- » Dört tarafı çevrili yumuşak çarpma lastiği
- » Askı aparatı
- » Demir şase
- » İki adet frenli hareketli, iki adet sabit tekerlek

Ölçüler E:65 B:105 Y:193 cm

1340 P

ASKILI VALİZ ARABASI
(Paslanmaz)

- » AISI 304 kalite paslanmaz boru iskelet
- » Halı kaplamalı yüzey
- » Dört tarafı çevrili yumuşak çarpma lastiği
- » Askı aparatı
- » Demir şase
- » İki adet frenli hareketli, iki adet sabit tekerlek

Ölçüler E:65 B:105 Y:193 cm



1341 P

ASKILI VALİZ ARABASI
(Paslanmaz)

- » AISI 304 kalite paslanmaz boru iskelet
- » Halı kaplamalı yüzey
- » Dört tarafı çevrili yumuşak çarpma lastiği
- » Askı aparatı
- » Demir şase
- » İki adet frenli hareketli, iki adet sabit tekerlek

Ölçüler E:65 B:105 Y:193 cm





1342 P

ASKILI VALİZ ARABASI
(Paslanmaz)

- » AISI 304 kalite paslanmaz boru iskelet
- » Halı kaplamalı yüzey
- » Dört tarafı çevrili yumuşak çarpma lastiği
- » Askı aparatı
- » Demir şase
- » İki adet frenli hareketli, iki adet sabit tekerlek

Ölçüler E:65 B:125 Y:190 cm



1343 P

ASKILI VALİZ ARABASI
(Paslanmaz)

- » AISI 304 kalite paslanmaz boru iskelet
- » Halı kaplamalı yüzey
- » Dört tarafı çevrili yumuşak çarpma lastiği
- » Askı aparatı
- » Demir şase
- » İki adet frenli hareketli, iki adet sabit tekerlek

Ölçüler E:65 B:105 Y:193 cm



1345 P

ASKILI VALİZ ARABASI
(Paslanmaz)

- » AISI 304 kalite paslanmaz boru iskelet
- » Halı kaplamalı yüzey
- » Dört tarafı çevrili yumuşak çarpma lastiği
- » Askı aparatı
- » Demir şase
- » İki adet frenli hareketli, iki adet sabit tekerlek

Ölçüler E:65 B:105 Y:191 cm

METAL OPSİYONLARI



ZEMİN OPSİYONLARI



TEKERLEK OPSİYONLARI



14-YD
Ø200 mm Yarı Dolgu Teker
(Pürüzlü zeminler için)



13-PER
Ø200 mm Sessiz Teker
(Mermer, karo zeminde
daha rahat sürüş için)



13-VT
Sunı deri, tutacak kılıf

İLAVE OPSİYON



13-CV
VALİZ ARABASI KORUYUCU KILIF
» Farklı renk seçenekleri vardır
» Firma logosu uygulanabilir

1320

KATLANIR VALİZ ARABASI
(E.Statik Boyalı)



1330

KATLANIR VALİZ ARABASI
(Parlak Gold PVD)



1330 P

KATLANIR VALİZ ARABASI
(Paslanmaz)



- » Metal boru, katlanabilir iskelet
- » Halı kaplamalı yüzey
- » İki adet dolgu tekerlek

Ölçüler E:34/83 B:65 Y:118 cm

1360

ODA DEĞİŞTİRME ARABASI

- » AISI 304 kalite paslanmaz profil iskelet
- » Askı aparatı
- » İki adet frenli hareketli, iki adet sabit tekerlek

Ölçüler E:46 B:91 Y:176 cm



1870

VALİZ SEHPASI
(Ahşap)

Ölçüler E:44 B:61 Y:53 cm



1871

VALİZ SEHPASI
(AISI 304 Paslanmaz Çelik)

Ölçüler E:47 B:59 Y:61 cm



1872

VALİZ SEHPASI
(Elektrostatik Boyalı)

Ölçüler E:47 B:59 Y:61 cm



1870 A

VALİZ SEHPASI ARKALIKLI
(Ahşap)

Ölçüler E:46 B:61 Y:62 cm



1871 A

VALİZ SEHPASI ARKALIKLI
(AISI 304 Paslanmaz Çelik)

Ölçüler E:47 B:59 Y:70 cm



1872 A

VALİZ SEHPASI ARKALIKLI
(Elektrostatik Boyalı)

Ölçüler E:47 B:59 Y:70 cm



1810 P

BARIYER
(Paslanmaz)

Ölçüler Ø:32 Y:104 cm

1810

BARIYER
(Gold Titanyum)

Ölçüler Ø:32 Y:104 cm

1811 A

BARIYER KORDONU

Ölçüler 140 cm



1813

SERİT BARIYER
(Paslanmaz)

Ölçüler Ø:34 Y:95 cm

1885

KÜLLÜK
(Pirinç)

1886

KÜLLÜK
(Paslanmaz)



1912

ÇÖP KUTUSU
(Paslanmaz)

1913

ÇÖP KUTUSU
(Deri)

1896

KOLON KÜLLÜK
(Paslanmaz)

1895

KOLON KÜLLÜK
(Paslanmaz)



1841

YÖNLENDİRME PANOSU
(Ahşap)

- » Ahşap gövde ve taban
- » Plexiglass çerçeve (A4)
- » Yatay ve dikey kullanım için hareketli panel

Ölçüler E:27 B:52 Y:102 cm



1840

YÖNLENDİRME PANOSU
(Paslanmaz)

- » Paslanmaz boru gövde ve taban
- » Plexiglass çerçeve (A4)
- » Yatay ve dikey kullanım için hareketli panel

Ölçüler Ø:38 Y:100 cm



1842

YÖNLENDİRME PANOSU
(Paslanmaz)

- » Paslanmaz boru gövde ve taban
- » Plexiglass çerçeve (A4 Yatay)

Ölçüler Ø:30 Y:120 cm



1875

AYAKKABI CİLALAMA
MAKİNASI

- » Siyah ve kahverengi fırça

Ölçüler E:35 B:59 Y:88 cm



**INTERNATIONAL
OTELSAN**
Otel San Buklet Malzemeleri Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hizmetleri A.Ş.



BANKET &
TOPLANTI
EKİPMANLARI

TOPLANTI MASALARI



FONKSİYONEL MODÜLER

Toplantı salonlarında, farklı düzenlerde kullanıma uygun olan bu masa grubu, katlanır ayak özelliği ile pratik bir kurulumla sahiptir. Özel kilit mekanizması sayesinde toplantı düzenlerini kurmak son derece hızlı ve güvenlidir. Fonksiyonel yapısıyla birlikte, birçok ayak ve tabla renk seçeneği ile dekorasyonunuza şık bir görünüm kazandırır. Zaman tasarrufu sağlayarak, en kısa sürede oluşturulması gereken toplantı düzenleri için siz de Otelsan kalitesiyle üretilmiş olan bu toplantı masalarını güvenle tercih edebilirsiniz.



Katlanır, paslanmaz çelik
standart model ayak



Katlanır, elektrostatik boyalı
standart model ayak



Katlanır, paslanmaz çelik
T model ayak



Katlanır, elektrostatik boyalı
T model ayak




1600 TP

TOPLANTI MASASI T MODEL AYAK
(Paslanmaz Çelik)



Standart Ölçüler

- 45 x 120 cm
- 45 x 140 cm
- 45 x 160 cm
- 45 x 180 cm
- 70 x 120 cm
- 70 x 140 cm
- 70 x 160 cm
- 70 x 180 cm



1600 TB

TOPLANTI MASASI
T MODEL AYAK
(Elektrostatik Boyalı)



15 adet üst üste istiflenebilir.



1600 SP


TOPLANTI MASASI STANDART AYAK
(Paslanmaz Çelik)

Ayrılabilir
ön panel



Standart Ölçüler

45 x 120 cm
45 x 140 cm
45 x 160 cm
45 x 180 cm
70 x 120 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm



1600 SB

TOPLANTI MASASI
STANDART AYAK
(Elektrostatik Boyalı)

Dekorasyonunuza uygun
renkler uygulanabilir.



15 adet üst üste istiflenebilir.

1600 YD

TOPLANTI MASASI YARIM DAİRE



Standart Ölçüler
70 x 140 cm
80 x 180 cm

1600 AY

TOPLANTI MASASI YARIM AY




4 adet masa Ø 260 cm
daire oluşturmaktadır



- PVC kenar
- Kauçuk kenar

ALTERNATİF TOPLANTI DÜZENLERİ



1646

MASA TAŞIMA ARABASI

- » Elektrostatik boyalı, dkp boru iskelet
- » 10 adet masa, 10 adet ön panel taşıma kapasitesi
- » Masa tablalarının birbirine değmesini engelleyen ve masaları sabitleyen döner tutucular
- » Halı kaplı zemin
- » İki adet sabit, iki adet hareketli ve frenli tekerlek

Ölçüler E:67 B:128 Y:123 cm

(Masa ölçüsüne göre boyutlar değişecektir.)

1645 D

MASA TAŞIMA ARABASI

- » Elektrostatik boyalı, dkp boru iskelet
- » Halı kaplamalı zemin
- » 10 adet masa taşıma kapasitesi
- » Merkezde 5. manevra tekerleği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:85 B:200 Y:90 cm

(Masa ölçüsüne göre boyutlar değişecektir.)



SOKET SİSTEMLİ MASALAR



İNÖVATİF ENERJİK

Üzerinde yer alan soket sistemi sayesinde toplantıda ihtiyaç duyulan tablet ve bilgisayar enerjisini sağlar. Tek noktadan alınan elektrik enerjisi, masadan masaya aktarılabilir, böylece zeminde kablo karmaşası oluşmaz. Ek modüller aracılığıyla birçok toplantı düzeni, tek kişi ile çok kısa sürede oluşturulabilir. Katlanabilir tablalı ve iç içe istiflenebilir özel gövdesi ile depolarınızda yer tasarrufu sağlamaktadır. Soket sistemli katlanır masalarımız tekerlekli yapısıyla, size kolay kurulum, taşıma, depolama imkanı sunar.





1609
SOKET SİSTEMLİ MASA



Standart Ölçüler
70 x 120 cm
70 x 140 cm
70 x 160 cm
70 x 180 cm



1609 SOKET PRİZ KUTUSU OPSİYONLARI



1609 LK
LEGRAND PRİZ
KUTUSU KÜÇÜK
» İki şebeke prizi



1609 LB
LEGRAND PRİZ
KUTUSU
» İki şebeke prizi
» İki USB şarj soketi



1609 YP
YERLİ PRİZ
KUTUSU
» İki şebeke prizi
» İki USB şarj soketi



1609 YPW
YERLİ PRİZ KUTUSU
KABLOSUZ ŞARJ
» İki şebeke prizi
» İki USB şarj soketi
» Kablosuz şarj ünitesi



1609 A
TOPLANTI MASASI
YARIM ALTIĞEN



Standart Ölçüler
70 x 140 cm

1609 YD
TOPLANTI MASASI
YARIM DAİRE



Standart Ölçüler
70 x 140 cm
80 x 180 cm




1609 AY
TOPLANTI MASASI
YARIM AY



4 adet masa Ø 260 cm
daire oluşturmaktadır



ALTERNATİF TOPLANTI DÜZENLERİ



BANKET MASALARI


DAYANIKLI PRATİK

Banket masalarımız, düğün ve yemekli davet organizasyonlarında, çift kilitli özel mekanizma ile hızlı ve güvenli bir şekilde kurulup, kullanımı sona erdiğinde katlanıp saklanabilir. Endüstriyel kullanıma uygun ayak sistemine sahip masamız, uzun yıllar dayanıklılığını koruyacak yapıya sahiptir. Yuvarlayarak taşıma esnasında, opsiyonel olarak sunulan alüminyum kenar, masa tablasına maksimum koruma sağlar. Ayak sistemine entegre edilmiş olan kauçuk tamponlar, üst üste istiflenen masaların tabla kısımlarını çizilmekten korur. Uzun yıllar sorunsuz kullanımı sağlamak adına her detayın düşünüldüğü bu masada, tüm ayak sistemi 5 yıl garanti kapsamındadır.





1635
BANKET MASA



75 cm

Standart Ölçüler
Ø 120 cm (4 Kişilik)
Ø 140 cm (6 Kişilik)
Ø 160 cm (8 Kişilik)
Ø 180 cm (10 Kişilik)



15 adet üst üste istiflenebilir.

1645

MASA TAŞIMA ARABASI
(Yuvarlak Masa)

- » Elektrostatik boyalı, dkp boru iskelet
- » Halı kaplamalı zemin
- » 7 Masa taşıma kapasitesi
- » İki adet sabit, iki adet hareketli ve frenli tekerlek

Ölçüler E:70 B:160 Y:107 cm






1640
BANKET MASA



Standart Ölçüler

45 x 120 cm
45 x 140 cm
45 x 160 cm
45 x 180 cm
80 x 120 cm
80 x 140 cm
80 x 160 cm
80 x 180 cm

Dayanıklı kilit mekanizması



15 adet üst üste istiflenebilir.

YUVARLAK VE DİKDÖRTGEN BANKET MASA KENAR OPSİYONLARI



Alüminyum Kenar
1635 LA (Yuvarlak Masa)
1640 LA (Dikdörtgen Masa)



Kauçuk Kenar
1635 A (Yuvarlak Masa)
1640 A (Dikdörtgen Masa)

YUVARLAK VE DİKDÖRTGEN BANKET MASA TABLA OPSİYONLARI



Melamin Kaplı MDF



MDF Üzeri Vinil Kaplama



MDF Üzeri Keçe Kaplama

BANKET SANDALYELERİ



1622

BANKET SANDALYE
(Alüminyum)

- » 25 x 25 x 2 mm alüminyum profil iskelet
- » Elektrostatik fırın toz boya
- » 600 gr. Soğuk döküm poliüretan sünger

Ölçüler E:45 B:59,5 Y:48/93,5 cm

1632 ES

BANKET SANDALYE
(Esnek Sırtlı)

- » 25 x 25 x 2 mm alüminyum profil iskelet
- » Esnek sırtlı
- » Elektrostatik fırın toz boya
- » 600 gr. Soğuk döküm poliüretan sünger

Ölçüler E:45 B:61 Y:48/90 cm





1622
BANKET SANDALYE
(Alüminyum)



1622 K
BANKET SANDALYE
(Alüminyum, Kolçaklı)



1629
BANKET SANDALYE
(Alüminyum)



1631 ES
BANKET SANDALYE
(Esnek Sırtlı)



1623
BANKET SANDALYE
(Alüminyum)



1624
BANKET SANDALYE
(Alüminyum)



1632 ES
BANKET SANDALYE
(Esnek Sırtlı)



1633 ES
BANKET SANDALYE
(Esnek Sırtlı)



1626
BANKET SANDALYE
(Alüminyum)



1627
BANKET SANDALYE
(Alüminyum)



1620
SANDALYE TAŞIMA ARABASI
» Elektrostatik boyalı, dkp boru iskelet
» İki adet dolgu tekerlek
Ölçüler E:53 B:47 Y:98 cm

HIZLI VE GÜVENLİ KURULUM

Düğünlerde ve konserlerde sahne alanı olarak kullanılmak üzere tasarladığımız katlanır podyum, üzerinde orkestra ve müzik aletlerini taşıyacak sağlamlıkta üretilmiştir. Tek kişi ile hızlı ve güvenli bir kurulum imkânı sağlaması, onu farklı kılan en önemli özelliklerinden biridir. Podyumları birbirine bağlayan yaylı kilit mekanizma sayesinde, organizasyon sırasında birbirinden ayrılmayan, geniş sahne tasarımları oluşturabilirsiniz.



KATLANIR PODYUM





1695

KATLANIR PODYUM

- » Elektrostatik boyalı profil katlanır iskelet
- » Tek kişi ile kolay kurulum
- » Özel kilit sistemi ile ayarlanabilir yükseklik (40-50-60 cm)
- » Amortisörlü sistem ile kolay açılıp kapanma
- » Halı kaplamalı yüzey
- » İki podyumu birbirine bağlayan yaylı kilit
- » İki frenli dört adet tekerlek

Ölçüler E:122 B:244 Y:40/50/60 cm

1695 B

KATLANIR PODYUM
(Büyük)

Ölçüler E:183 B:244 Y:40/50/60 cm







1696

PODYUM MERDİVEN

- » Elektrostatik boyalı profil katlanır iskelet
- » Halı kaplamalı yüzey

Ölçüler E:54 B:100 Y:40 cm



1695 teknik ölçüleridir.


ZEMİN OPSİYONLARI



Siyah Renk Halı



Gri Renk Halı



Antrasit
Desenli Halı



Hexa Birch
Kaymaz Panel



1691
DANS PİSTİ KENAR RAMPASI

» Alüminyum



1697
DANS PİSTİ TAŞIMA ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp iskelet
- » 20 adet dans pisti taşıma kapasitesi
- » Halı kaplamalı yüzey
- » İki frenli hareketli, iki sabit, ağır yük tipi tekerlek

Ölçüler E:70 B:125 Y:102 cm



1950
KATLANIR PARAVAN

- » Elektrostatik boyalı katlanır profil iskelet
- » Mdf lam yüzey
- » Tekerlekli

Ölçüler E:35 B:235 Y:190 cm



1940
PARAVAN

- » Elektrostatik boyalı profil iskelet
- » Mdf lam iç bölüm, (CNC motif işleme opsiyonel)
- » Tekerlekli

Ölçüler E:55 B:78 Y:190 cm



1542
ÖRTÜ ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp boru iskelet
- » Halı kaplamalı üst bölüm
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:65 B:150 Y:150 cm



750

KÜRSÜ
(Yükseklik Ayarlı)

- » Mdf üzerine ahşap kaplamalı gövde
- » Elektrik motorlu yükseklik ayarı
- » Deri kaplamalı üst bölüm ve baza
- » Elektrik prizi
- » Tekerlekli

Ölçüler E:47 B:70 Y:90/130 cm

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



785

KÜRSÜ
(Pleksi)

- » Mat paslanmaz gövde
- » Beyaz pleksi ön ve üst bölüm
- » Bozuk zeminler için rotıl ayak

Ölçüler E:45 B:70 Y:120 cm



780

KÜRSÜ

- » Mdf üzerine ahşap kaplamalı gövde
- » Paslanmaz laminat baza
- » Tekerlekli

Ölçüler E:54 B:55 Y:115 cm



711

KÜRSÜ

- » Mdf lam gövde

Ölçüler E:68 B:63 Y:122 cm



740

KÜRSÜ

- » Mdf lam gövde
- » Paslanmaz laminat baza
- » Tekerlekli

Ölçüler E:54 B:55 Y:115 cm



1657

KOKTEYL MASA
(Katlanır)

- » Mdf lam tabla
- » Kauçuk kenar
- » Elektrostatik boyalı ayak
- » Katlanabilen üst taban
- » İçi içe istiflenebilir özel taban

Ölçüler Ø:70 Y:105 cm



1380

MOBİL BAR

- » AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde
- » Mdf üzerine ahşap kaplamalı dekor
- » Buz haznesi
- » 2 adet şişe haznesi (çıkarılabilir)
- » Paslanmaz baza
- » Ağır yük tipi tekerlek

Ölçüler E:85 B:180 Y:115 cm



1652

KOKTEYL MASA
(Paslanmaz)

- » Mdf lam tabla
- » Kauçuk kenar
- » AISI 304 kalite paslanmaz çelik boru ayak
- » Pres, paslanmaz sac taban

Ölçüler Ø:70 Y:105 cm



1625

KOKTEYL MASA

- » Mdf lam tabla
- » Kauçuk kenar
- » Elektrostatik boyalı boru ayak
- » Pres, paslanmaz sac taban

Ölçüler Ø:70 Y:105 cm



1654

KOKTEYL MASA
(Katlanır)

- » Mdf lam tabla
- » Kauçuk kenar
- » Elektrostatik boyalı, katlanır boru ayak

Ölçüler Ø:70 Y:105 cm



1390

MOBİL STAND

- » Elektrostatik boyalı profil gövde
- » 8 mm temperli cam raflar
- » 4 adet hareketli, frenli tekerler

Ölçüler E:60 B:160 Y:200 cm



1744

BANKET DEPO ARABASI

- » Elektrostatik boyalı profil gövde
- » Kilit kapak
- » 4 adet sabit mdflam raf
- » Tek taraflı itme kolu
- » Ø150 mm 2 frenli, 2 sabit ağır yük tipi tekerlek

Ölçüler E:55 B:105 Y:180 cm



1740

BOŞ TOPLAMA ARABASI

- » AISI 304 kalite paslanmaz gövde
- » Mdflam kaplama
- » Çöp sıyırma deliği
- » Bardak basketi ölçülerine uygun raf
- » Çatal, bıçak için 1/4 GN küvet
- » İki adet sabit, iki adet frenli tekerlek

Ölçüler E:61 B:120 Y:100 cm

1745

ÇATAL BIÇAK ARABASI

- » AISI 304 kalite paslanmaz gövde
- » Servis takımları için 6 bölüm
- » Kilitlenebilir, katlanabilir ve ayrılabilir üst kapak
- » İki frenli, dört adet tekerlek

Ölçüler E:54 B:100 Y:85 cm



KATLANIR BÜFE STANDLARI



BENZERSİZ SUNUMLAR

Misafirlerinize hem estetik hem pratik bir sunum yapmanız için tasarlanmış olan katlanır büfe standı, taşıma arabaları ile sunum yapılacak ortama getirilip, kolayca kurulum yapılır. Kullanılacak alanın dekorasyonuna uygun şekilde gövde ve tabla kombinasyonu oluşturabilir, farklı yükseklikteki büfe standartlarıyla benzersiz sunumlar hazırlayabilirsiniz.





70x70 Y:75 cm

70x70 Y:90 cm

70x70 Y:105 cm

1670

KATLANIR BÜFE STANDI

- » Metal profil gövde
- » 10 mm temperli füme veya bronz cam tabla



70x180 Y:75/90/105 cm

1680

KATLANIR BÜFE STANDI

- » Metal profil gövde
- » 10 mm temperli füme veya bronz cam tabla



2010-T

AYAK TAŞIMA ARABASI

- » Elektrostatik boyalı profil gövde
- » 15 adet ayak taşıma kapasitesi
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:75 B:88 Y:125 cm



2010-C

CAM TAŞIMA ARABASI

- » Elektrostatik boyalı profil gövde
- » Polietilen, kanallı alt tabla
- » Çarpma lastiği
- » 15 adet cam taşıma kapasitesi
- » İki adet sabit, iki adet frenli ve hareketli tekerlek

Ölçüler E:65 B:86 Y:105 cm



2011-TC

AYAK & CAM TAŞIMA ARABASI

- » Elektrostatik boyalı boru ve profil gövde
- » 6 adet ayak, 6 adet cam taşıma kapasitesi
- » İki frenli, dört adet tekerlek

Ölçüler E:80 B:196 Y:105 cm



1687

KATLANIR BÜFE STANDI

- » Paslanmaz çelik profil çerçeveli üst tabla
- » Laminat üst tabla
- » Üst tablada çift yüz kullanım ve iki renk seçimi imkanı
- » Paslanmaz çelik profil ayak



1689

KATLANIR BÜFE STANDI

- » Paslanmaz çelik profil çerçeveli üst tabla
- » Laminat üst tabla
- » Üst tablada çift yüzlü kullanım ve iki renk seçim imkanı
- » Paslanmaz çelik profil ayak



2012

TABLA VE AYAK TAŞIMA ARABASI

- » Elektrostatik boyalı boru ve profil gövde
- » 5 adet ayak, 5 adet üst tabla taşıma kapasitesi
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek



1685

ZİGON SEHPA
(Paslanmaz)

- » 8 mm temperli renk füme
- » AISI 304 Kalite paslanmaz çelik profil ayak

Ölçüler E:75 B:160 Y:90 cm
E:70 B:150 Y:85 cm
E:65 B:140 Y:80 cm

METAL OPSİYONLARI



Parlak Paslanmaz



Mat Paslanmaz



Parlak Gold PVD




Mat Gold PVD



Mat Rose Gold



INTERNATIONAL
OTELSAN
Otel San Buklet Malzemeleri Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hizmetleri A.Ş.



RESTAURANT
EKİPMANLARI

SERVİS ARABALARI

ELEGANT SERİ



104 MS

MEZE ARABASI
(Motor Soğutmalı)

- » AISI 304 kalite paslanmaz profil iskelet
- » Digital termostatlı soğutma sistemi
- » 3/8 Hp kompresör, R-134 gaz
- » 10 adet GN ¼ - 65 mm küvet
- » Pleksiglass kapak
- » Tahliye musluğu
- » Çekmece
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:59 B:108 Y:106 cm

104

MEZE ARABASI
(Buz Soğutmalı)

- » AISI 304 kalite paslanmaz profil iskelet
- » İzolasyonlu paslanmaz buz haznesi
- » Pleksiglass kapak
- » Tahliye musluğu
- » Çekmece
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:59 B:108 Y:106 cm





106

FLAMBE ARABASI

- » AISI 304 kalite paslanmaz profil iskelet
- » Paslanmaz çelik üst tezgah
- » Wok gözlü cam ankastre ocak
- » Gaz emniyet ventili
- » Sos aparatı
- » Çekmece
- » Servis Çekmecesı
- » Çöp dolabı
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:60 B:117 Y:92 cm



101

SERVİS ARABASI

- » AISI 304 kalite paslanmaz profil iskelet
- » Laminat yüzeyli raflar
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:55 B:100 Y:90 cm

107

İÇKİ ARABASI

- » AISI 304 kalite paslanmaz profil iskelet
- » 3 adet paslanmaz çelik şişe soğutucu
- » Akü sistemli led aydınlatmalı şişe rafı
- » Çekmece
- » Ahşap, şişe ve bardak teşhir aparatı
- » Servis çekmecesı
- » Kapaklı dolap
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:55 B:109 Y:93 cm



102

PEYNİR & TATLI ARABASI

- » AISI 304 kalite paslanmaz profil iskelet
- » Laminat yüzeyli raflar
- » İzolasyonlu paslanmaz buz haznesı
- » Paslanmaz sac yüzey
- » Pleksiglass rolltop kapak
- » Tahliye musluğu
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:55 B:100 Y:108 cm



103

PEYNİR & TATLI ARABASI
(Motor Soğutmalı)

- » AISI 304 kalite paslanmaz profil iskelet
- » Digital termostatlı soğutma sistemi
- » 3/8 Hp kompresör, R-134 gaz
- » Paslanmaz yüzey soğutma
- » Pleksiglass kapak
- » Tahliye musluğu
- » Çekmece
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:50 B:100 Y:108 cm



SERVİS ARABALARI

DELUXE SERİ



201 MS

PASTA ARABASI
(Motor Soğutmalı)

- » Ahşap gövde
- » Servis çekmeces
- » Termostat kontrollü fanlı soğutma sistemi
- » 3/8 Hp kompresör, R-134 gaz
- » Çift yönden açılabilen plexiglass kapak
- » Paslanmaz sac yüzey
- » Gizli led aydınlatma
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:54 B:103 Y:135 cm

209

PEYNİR & TATLI ARABASI
(Buz Soğutmalı)

- » Ahşap gövde
- » İzolasyonlu paslanmaz buz haznesi
- » Paslanmaz sac yüzey
- » Pleksiglass rolltop kapak
- » Ahşap, üst teşhir rafı
- » Servis çekmeces
- » Tahliye musluğu
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:54 B:103 Y:114 cm



209 MS

PEYNİR & TATLI ARABASI
(Motor Soğutmalı)

- » Ahşap gövde
- » Digital termostatlı soğutma sistemi
- » 3/8 Hp kompresör, R-134 gaz
- » Paslanmaz yüzey soğutma
- » Pleksiglass kapak
- » Ahşap, üst teşhir rafı
- » Servis çekmeces
- » Tahliye musluğu
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:54 B:103 Y:114 cm



203

SERVİS ARABASI

- » Ahşap gövde
- » Servis çekmecesini
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:54 B:103 Y:82 cm



446

FLAMBE ARABASI

- » Ahşap gövde
- » Paslanmaz çelik üst tezgah
- » Wok gözlü cam ankastre ocak
- » Gaz emniyet ventilli
- » Servis çekmecesini
- » Çekmece
- » Üç adet sos aparatı (paslanmaz)
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:58 B:110 Y:94 cm

208

İÇKİ ARABASI

- » Ahşap gövde
- » 3 adet paslanmaz şişe soğutucu
- » Ahşap, şişe ve bardak teşhir aparatı
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:54 B:103 Y:87 cm



446 FLAMBE ARABASI OPSİYON ÖZELLİKLERİ



Çift Gözlü Ocaklı



Elektrikli Cam Seramik Ocak



Temperli Cam
Ön Siperlik



207

SICAK SERVİS ARABASI

- » Ahşap gövde
- » Jel yakıtlı Chafing Dish
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:54 B:103 Y:103 cm

SERVİS ARABALARI

ACTIVE SERİ



410

SERVİS ARABASI

- » Ahşap gövde
- » Servis çekmeces
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:48 B:97 Y:77 cm

411

PEYNİR & TATLI ARABASI

- » Ahşap gövde
- » Servis çekmeces
- » Pleksiglass rolltop kapak
- » Ahşap, üst teşhir rafı
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:48 B:97 Y:110 cm



412

SERVİS ARABASI

- » Ahşap gövde
- » İki adet çekmece
- » Kapaklı dolap
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:48 B:97 Y:77 cm



413

SERVANT

- » Ahşap gövde
- » 6 bölümlü çatal bıçak rafı
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:48 B:84 Y:74 cm



431

FLAMBE ARABASI
(Tek Ocaklı)

- » Ahşap gövde
- » Laminat kaplamalı üst tezgah
- » Wok gözlü ocak
- » Gaz emniyet ventilli
- » Çekmece
- » Sos rafı
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:55 B:120 Y:85 cm

402

SERVİS ARABASI

- » Ahşap gövde
- » Servis çekmeces
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:50 B:97 Y:77 cm



432

FLAMBE ARABASI
(Çift Ocaklı)

- » Ahşap gövde
- » Laminat kaplamalı üst tezgah
- » 2 adet wok gözlü ocak
- » Gaz emniyet ventilli
- » Çekmece
- » Sos rafı
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:57 B:135 Y:85 cm



431/432 FLAMBE ARABASI OPSİYON ÖZELLİKLERİ



Paslanmaz Tezgah



Temperli Cam
Ön Siperlik



Wok Gözlü Ankastre Cam Ocak



405

SERVİS ARABASI

- » Ahşap gövde
- » İki adet çekmece (6 bölmeli)
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:50 B:97 Y:77 cm

SERVİS ARABALARI

CLASSIC SERİ



521

İÇKİ ARABASI

- » Ahşap gövde
- » Servis çekmecesini
- » İki adet paslanmaz buz kovası
- » Ahşap şişelik
- » Bardak rafı
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:52 B:94 Y:97 cm

511

İÇKİ ARABASI

- » Ahşap gövde
- » Pirinç laminat kaplamalı üst raf
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:65 B:120 Y:85 cm



531

İÇKİ ARABASI

- » Ahşap gövde
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:65 B:120 Y:85 cm



471

MEZE ARABASI
(Buz Soğutmalı)

- » Ahşap gövde
- » İzolasyonlu paslanmaz buz haznesi
- » 10 adet GN ¼ - 65 mm küvet
- » Plexiglass kapak
- » Tahliye musluğu
- » Servis çekmecesini
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:60 B:105 Y:105 cm



541

SERVİS ARABASI

- » Ahşap gövde
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler Ø:57 Y:80 cm

471 MS

MEZE ARABASI
(Motor Soğutmalı)

- » Ahşap gövde
- » Paslanmaz iç hazne
- » Termostat kontrollü soğutma sistemi
- » 3/8 Hp kompresör, R-134 gaz
- » 10 adet GN ¼ - 65 mm küvet
- » Plexiglass kapak
- » Tahliye musluğu
- » Servis çekmecesini
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:60 B:105 Y:105 cm



461

ÇORBA ARABASI
(Bakır Reşolu)

- » Ahşap gövde
- » Laminat kaplamalı üst tezgah
- » Bakır çorba reşosu (jel yakıtlı)
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:50 B:97 Y:92 cm



472 MS

MEZE ARABASI
(Motor Soğutmalı)

- » Ahşap gövde
- » Paslanmaz iç hazne
- » Termostat kontrollü soğutma sistemi
- » 3/8 Hp kompresör, R-134 gaz
- » 10 adet GN ¼ - 65 mm küvet
- » Plexiglass kapak
- » Tahliye musluğu
- » Servis çekmecesini
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:60 B:105 Y:120 cm



462

ÇORBA ARABASI
(Bakır Reşolu)

- » Ahşap gövde
- » Laminat kaplamalı üst tezgah
- » Katlanabilir servis tezgahı
- » İki adet bakır çorba reşosu (jel yakıtlı)
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:50 B:107 Y:92 cm



1661

BEBEK SANDALYESİ

- » Elektrostatik boyalı boru iskelet
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:48 B:68 Y:100 cm



1846

MENÜ STANDI

- » A2 kağıda uygun ahşap pleksi çerçeve
- » Yatay ve dikey kullanım için uygundur

Ölçüler E:35 B:65 Y:122 cm



1663

BEBEK SANDALYESİ
(Ahşap)

- » Ahşap gövde
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:50 B:65 Y:83 cm



452

SERVİS ARABASI

Ölçüler E:50 B:105 Y:100 cm



453

SERVİS ARABASI

Ölçüler E:50 B:105 Y:100 cm



1847

GAZETELİK

- » Ahşap gövde
- » Elektrostatik boyalı metal ayak

Ölçüler E:40 B:50 Y:145 cm



650

SERVANT

- » Mdf lam gövde
- » 6 bölmeli 2 çekmece
- » İki kapaklı dolap

Ölçüler E:44 B:84 Y:106 cm



621

SERVANT

- » Mdf lam yüzey
- » 6 bölmeli çekmece
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:42 B:80 Y:74 cm

651

SERVANT

- » Mdf lam gövde
- » 3 bölmeli çekmece
- » Kapaklı dolap

Ölçüler E:44 B:44 Y:130 cm



631

SERVANT

- » Mdf lam yüzey
- » 6 bölmeli çekmece
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:41 B:81 Y:74 cm



652

SERVANT

- » Mdf lam gövde
- » 6 bölmeli 2 çekmece
- » İki kapaklı dolap

Ölçüler E:44 B:84 Y:130 cm



655

SERVANT
(Tekerlekli)

- » Mdf lam gövde
- » 6 bölmeli 2 çekmece
- » İki kapaklı dolap
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:50 B:84 Y:91 cm

ODA SERVİS ARABALARI

SESSİZ HİJYENİK

Katlanabilir ve iç içe istiflenebilir gövde tasarımıyla oda servis arabamız dayanıklı yapıya sahiptir. Ultra sessiz tekerlekler, özellikle geç saatlerde misafirlerinizin rahatsız olmasını engeller. Aynı zamanda dijital termostatl ve özel izolasyonlu ısıtma kutularımızla, yemeklerinizin sıcak şekilde servis edilmesini sağlayabilirsiniz. Kolayca çıkarılıp, temizlenebilen paslanmaz raflar, sonraki kullanımda yine hijyenik bir yemek servisi yapmanıza yardımcıdır.





911

ODA SERVİS ARABASI / YUVARLAK
(Katlanır)

- » Elektrostatik boyalı dkp boru, katlanabilir ve iç içe istiflenebilir iskelet
- » Mdf lam tabla (Kauçuk kenar korumalı)
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler Ø:90 Y:75/116 cm



911 O

ODA SERVİS ARABASI / OVAL
(Katlanır)

- » Elektrostatik boyalı dkp boru, katlanabilir ve iç içe istiflenebilir iskelet
- » Mdf lam tabla (Kauçuk kenar korumalı)
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:90 B:110 Y:75/116 cm



911 D

ODA SERVİS ARABASI / KARE
(Katlanır)

- » Elektrostatik boyalı dkp boru iskelet
- » Mdf lam tabla (Kauçuk kenar korumalı)
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:90 B:90 Y:75/116 cm



910

ODA SERVİS ARABASI

- » Elektrostatik boyalı dkp boru iskelet
- » Mdf lam tabla (Kauçuk kenar korumalı)
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler Ø:90 Y:75 cm





931

ISITMA KUTUSU
(İzolasyonlu)

- » Paslanmaz çelik iç hazne
- » Çıkarılabilen 3 adet paslanmaz raf
- » Isı izolasyonlu
- » Dijital termostat
- » 4 adet Ø 32 cm tabağa uygun

Ölçüler E:40 B:42 Y:50 cm



1455 P

ISITMA KUTUSU İSTASYONU

- » AISI 304 paslanmaz çelik profil iskelet
- » 6 adet ısıtma kutusu kapasiteli
- » Elektrik bağlantısı
- » Ana güç ünitesinin kendi kablosu ve düğmesi vardır

Not: Resimdeki ısıtma kutusu dahil değildir.

Ölçüler E:50 B:102 Y:150 cm

921

ISITMA KUTUSU

- » Elektrostatik fırın boyalı sac gövde
- » 30-90°C termostatlı ısıtma rezistansı

Ölçüler E:36 B:37 Y:45 cm





862

TEPSİ STANDI
(Ahşap)

» Katlanabilir ahşap gövde

Ölçüler E:35 B:55 Y:83 cm

861

TEPSİ STANDI
(Paslanmaz)

» Paslanmaz boru katlanabilir iskelet

Ölçüler E:42 B:49 Y:83 cm



850

TEPSİ (AHŞAP / LAMİNAT)

- » Masif kenar ve tutma kolu
- » Laminat yüzey
- » Üst üste istiflenebilir

Ölçüler E:40 B:60 cm



1755

TEPSİ ARABASI

- » Mdf lam kaplamalı, elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » 14 adet tepsi taşıma kapasitesi(tepsi ölçüsü opsiyonel)
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler Tepsi ölçüsüne göre değişmektedir.

1756

TEPSİ ARABASI

- » Mdf lam kaplamalı, elektrostatik boyalı dkp profil iskelet
- » 28 adet tepsi taşıma kapasitesi(tepsi ölçüsü opsiyonel)
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler Tepsi ölçüsüne göre değişmektedir.



1765

TEPSİ ARABASI

- » AISI 304 Kalite paslanmaz çelik gövde
- » 17 adet 1/1 GN küvet taşıma kapasitesi

Ölçüler E:44 B:63 Y:172 cm



1766

TEPSİ ARABASI

- » AISI 304 Kalite paslanmaz çelik gövde
- » 15 adet 37x53 selffrom tepsi taşıma kapasitesi

Ölçüler E:57 B:43 Y:160 cm



1767

TEPSİ ARABASI İKİLİ

- » AISI 304 Kalite paslanmaz çelik gövde
- » 30 adet 37x53 selffrom tepsi taşıma kapasitesi

Ölçüler E:57 B:83 Y:160 cm




1768

BASKET ARABASI

- » AISI 304 Kalite paslanmaz çelik gövde
- » 10 adet basket taşıma kapasitesi

Ölçüler E:56 B:55 Y:165 cm



1760

TABAK ARABASI

- » Elektrostatik boyalı profil iskelet
- » 100 tabak taşıma kapasitesi
- » Farklı tabak ölçülerine göre ayarlanabilir
- » Tabakların kaymasını önleyen ayarlanabilir halkalar
- » Çarpma lastiği
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:70 B:70 Y:185 cm

1780

TABAK TAŞIMA ARABASI

- » Ayarlanabilir 6 bölmeli
- » Tabak çapı 32 cm ye kadar ayarlanabilir
- » Tabak çapına göre 250-450 adet taşıma kapasitesi

Ölçüler E:71 B:110 Y:80 cm



1723

BASKET TAŞIMA ARABASI

- » AISI 304 kalite paslanmaz iskelet
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:55 B:55 Y:90 cm



1725

ÜÇ RAFLI MUTFAK ARABASI

- » AISI 304 kalite paslanmaz iskelet
- » İki frenli, dört adet tekerlek

Ölçüler E:55 B:86 Y:90 cm



1736

YÜK TAŞIMA ARABASI

- » Elektrostatik boyalı d kp iskelet
- » İki frenli, dört adet tekerlek

Ölçüler E:60 B:120 Y:88 cm

1724

İKİ RAFLI MUTFAK ARABASI

- » AISI 304 kalite paslanmaz iskelet
- » İki frenli, dört adet tekerlek

Ölçüler E:55 B:86 Y:90 cm



1735 P

YÜK TAŞIMA ARABASI
(Paslanmaz)

- » AISI 304 kalite paslanmaz iskelet
- » İki frenli, dört adet tekerlek

Ölçüler E:60 B:80 Y:20/90 cm



1720

BOŞ TOPLAMA ARABASI
(Paslanmaz)

- » AISI 304 kalite paslanmaz iskelet
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:55 B:85 Y:90 cm



1721

KASA TAŞIMA ARABASI

- » Elektrostatik boyalı d kp iskelet
- » İki adet tekerlek

Ölçüler E:52 B:60 Y:116 cm



302 MS

PASTA TEŞHİR ARABASI
(Motor Soğutmalı)

- » Ahşap gövde
- » Digital termostatlı soğutma sistemi
- » 3/8 Hp kompresör, R-134 gaz
- » Otomatik defrost sistemi
- » Gizli led aydınlatma
- » İki yönden açılabilen plexiglass üst kapak
- » Isı camlı alt teşhir bölümü
- » Çekmece
- » İki frenli, dört adet hareketli tekerlek

Ölçüler E:55 B:140 Y:112 cm



321 MS

PASTA TEŞHİR DOLABI
(Motor Soğutmalı)

- » Ahşap gövde
- » Digital termostatlı, fanlı soğutma sistemi
- » 1/2 Hp kompresör, R-134 gaz
- » Otomatik defrost sistemi
- » 5 adet döner raf
- » Gizli led aydınlatma
- » Dört adet gizli tekerlek

Ölçüler E:66 B:66 Y:193 cm

305 MS

PASTA TEŞHİR ARABASI
(Motor Soğutmalı)

- » Ahşap gövde
- » Digital termostatlı soğutma sistemi
- » 3/8 Hp kompresör, R-134 gaz
- » Otomatik defrost sistemi
- » Gizli led aydınlatma
- » İki yönden açılabilen plexiglass üst kapak
- » Isı camlı alt teşhir bölümü

Ölçüler E:55 B:140 Y:112 cm



322 MS

PASTA TEŞHİR DOLABI
(Motor Soğutmalı)

- » Ahşap gövde
- » Digital termostatlı, fanlı soğutma sistemi
- » 1 Hp kompresör, R-134 gaz
- » Otomatik defrost sistemi
- » Gizli led aydınlatma
- » Dört adet gizli tekerlek

Ölçüler E:66 B:130 Y:193 cm





160 MS

SALATA BAR
(Motor Soğutmalı)

- » Ahşap gövde
- » Bombe cam nefeslik
- » Termostat kontrol soğutma sistemi
- » Fanlı soğutma sistemi
- » ½ Hp kompresör, R-134 gaz
- » 4 x GN 1/1-65 mm küvet kapasiteli
- » Tahliye musluklu paslanmaz çelik hazne
- » İki kenarda katlanabilir servis tezgahı
- » Gizli aydınlatma
- » Dört adet hareketli, gizli tekerlek

Ölçüler E:62/110 B:142 Y:90/150 cm



140 MS

SALATA BAR
(Motor Soğutmalı)

- » Ahşap gövde
- » Bombe cam nefeslik
- » Termostat kontrol soğutma sistemi
- » Fanlı soğutma sistemi
- » Digital Termostat kontrollü
- » ½ Hp kompresör, R-134 gaz
- » 4 x GN 1/1-65 mm küvet kapasiteli
- » İki kenarda katlanabilir servis tezgahı
- » Tahliye musluklu paslanmaz çelik hazne
- » Gizli aydınlatma
- » Dört adet hareketli, gizli tekerlek

Ölçüler E:73/114 B:156 Y:90/150 cm

110 MS

SALATA BAR
(Motor Soğutmalı)

- » Ahşap gövde
- » Granit tezgah (Nero Zimbabwe)
- » Bombe cam nefeslik
- » Fanlı soğutma sistemi
- » Termostat kontrollü soğutma sistemi
- » ½ Hp kompresör, R-134 gaz
- » 4 x GN 1/1-65 mm küvet kapasiteli
- » Tahliye musluklu paslanmaz çelik hazne
- » Gizli aydınlatma
- » Paslanmaz sac baza
- » Dört adet hareketli, gizli tekerlek

Ölçüler E:97 B:183 Y:90/150 cm



130 MS

SALATA BAR
(Motor Soğutmalı/Üst Kapaklı)

- » Ahşap gövde
- » Çift yönden açılabilen kapak
- » Termostat kontrol soğutma sistemi
- » Fanlı soğutma sistemi
- » ½ Hp kompresör, R-134 gaz
- » 4 x GN 1/1-65 mm küvet kapasiteli
- » İki kenarda katlanabilir servis tezgahı
- » Tahliye musluklu paslanmaz çelik hazne
- » Gizli aydınlatma
- » Dört adet hareketli, gizli tekerlek

Ölçüler E:70/105 B:155 Y:90/130 cm



AÇIK BÜFE ÜNİTELERİ TREND SERİ



HAREKETLİ ESTETİK

Otelinizin kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde açık büfe servisi için kullanabileceğiniz üniteleri, iç dekorasyonunuza uygun ölçü ve tasarımda üretmekteyiz. Son teknoloji soğutma ve ısıtma sistemleri, yemeklerinizi HACCP kurallarına uygun olarak servis etmenize yardımcıdır. Farklı cam nefeslik seçenekleriyle hijyenik bir servis ve koruma sağlar. Gizli tekerlekler sayesinde üniteleri, tek kişi ile kolayca hareket ettirebilir, ünitelerin altlarını temizleyebilir ve salondaki yerlerini değiştirebilirsiniz. Dolap ve çekmeceler, yedek malzemeleri istiflemenizi sağlar.



TREND 312

NÖTR ÜNİTE

- » Granit Tezgah
- » Mdf üzerine ahşap kaplamalı gövde
- » 20x40mm elektrostatik boyalı profil şase
- » Paslanmaz baza
- » Gizli ağır yük tipi tekerlek

Ölçüler E:70 B:160 Y:90 cm

TREND 313

SOĞUK ÜNİTE

- » Granit Tezgah
- » Mdf üzerine ahşap kaplamalı gövde
- » Granit yüzey soğutma
- » 220 W 50 HZ, soğutucu gaz R 404
- » Dijital kontrol paneli
- » Bombe cam nefeslik
- » Gizli led aydınlatma
- » 20x40mm elektrostatik boyalı şase
- » Paslanmaz baza
- » Gizli ağır yük tipi tekerlek

Ölçüler E:70 B:160 Y:90/145 cm





TREND 314

ÇORBA ÜNİTESİ

- » Granit Tezgah
- » Mdf üzerine ahşap kaplamalı gövde
- » 1 adet rezistanslı, ankastre yuvarlak çorbalık (6 lt)
- » Isıtmalı, paslanmaz kase havuzu
- » Bombe cam nefeslik
- » Gizli led aydınlatma
- » 20x40mm elektrostatik boyalı profil şase
- » Paslanmaz baza
- » Gizli ağır yük tipi tekerlek

Ölçüler E:70 B:160 Y:90/145 cm



TREND 316

SICAK ÜNİTE

- » Granit Tezgah
- » Mdf üzerine ahşap kaplamalı gövde
- » 3 adet ankastre yuvarlak chafing dish
- » Bombe cam nefeslik
- » Gizli led aydınlatma
- » 20x40mm elektrostatik boyalı profil şase
- » Paslanmaz baza
- » Gizli ağır yük tipi tekerlek

Ölçüler E:70 B:195 Y:90/145 cm



TREND 315

SICAK ÜNİTE

- » Granit Tezgah
- » Mdf üzerine ahşap kaplamalı gövde
- » 2 adet rezistanslı, 1/1 GN chafing dish
- » Bombe cam nefeslik
- » Gizli led aydınlatma
- » 20x40mm elektrostatik boyalı profil şase
- » Paslanmaz baza
- » Gizli ağır yük tipi tekerlek

Ölçüler E:70 B:160 Y:90/145 cm

TREND 317

SICAK ÜNİTE

- » Granit Tezgah
- » Mdf üzerine ahşap kaplamalı gövde
- » 4 adet rezistanslı, 1/1 GN chafing dish
- » Bombe cam nefeslik
- » Gizli led aydınlatma
- » 20x40mm elektrostatik boyalı profil şase
- » Paslanmaz baza
- » Gizli ağır yük tipi tekerlek

Ölçüler E:130 B:160 Y:90/145 cm





TREND 318

UNLU MAMÜL ÜNİTESİ

- » Granit Tezgah
- » Mdf üzerine ahşap kaplamalı gövde
- » 2 katlı profil/ahşap ekmek rafı
- » 2 adet çekmece
- » 3 kapaklı dolap
- » 20x40mm elektrostatik boyalı profil şase
- » Paslanmaz baza
- » Gizli ağır yük tipi tekerlek

Ölçüler E:70 B:160 Y:90/150 cm



TREND 320

TABAK ÜNİTESİ

- » Granit Tezgah
- » Mdf üzerine ahşap kaplamalı gövde
- » Ø24-32 cm tabağa uygun nötr tabak kartuşu (50 tabak kapasiteli)
- » 20x40mm elektrostatik boyalı profil şase
- » Paslanmaz baza
- » Gizli ağır yük tipi tekerlek

Ölçüler E:70 B:70 Y:90 cm



TREND 319

İÇECEK ÜNİTESİ

- » Granit Tezgah
- » Mdf üzerine ahşap kaplamalı gövde
- » 3 kapaklı dolap
- » 20x40mm elektrostatik boyalı profil şase
- » Paslanmaz baza
- » Gizli ağır yük tipi tekerlek

Ölçüler E:70 B:160 Y:90 cm

TREND 321

TABAK ÜNİTESİ

- » Granit Tezgah
- » Mdf üzerine ahşap kaplamalı gövde
- » 20x40mm elektrostatik boyalı profil şase
- » Paslanmaz baza
- » Gizli ağır yük tipi tekerlek

Ölçüler E:70 B:95 Y:90 cm



INTERNATIONAL® OTELSAN

Otelsan Buklet Malzemeleri Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hizmetleri A.Ş.

Otelsan Buklet Malzemeleri, Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hizmetleri A.Ş.

Üçevler Mahallesi Coşkun Sokak No:9 İnci Plaza Kat:1 Ofis:10 Nilüfer/BURSA

Tel: +90 224 250 27 00 - WhatsApp: +90 850 885 55 33

www.otelsan.com.tr - info@otelsan.com.tr - export@otelsan.com.tr