


INTERNATIONAL[®] OTELSAN

Otelsan Buklet Malzemeleri Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hizmetleri A.Ş.

LABOMAT CLEANING MACHINES



LABOMAT VAC 130E

OTEL TİPİ SESSİZ PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
PROFESSIONAL SILENT VACUUM CLEANER FOR HOTELS

MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	700 W	HORTUM ÇAPI / HOSE DIAMETER	Ø32 mm
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	KURU / DRY	BORU TAKIMI / PIPE SET	ÇELİK / STEEL Ø32 mm
EMİŞ / VACUUMING	210 mbaR	TEKERLEKLER / WHEELS	Ø60 mm ÖN / FRONT, Ø120 mm ARKA / REAR
GÜRÜLTÜ / NOISE	ECO MODE: 49 dB (%50), 54 dB (%100)	USB BAĞLANTI / USB CONNECTION	5 V / 1 A
FİLTRELEME / FILTERING	TOZ TORBALI / DUST BAG & H.E.P.A. 13	ÜRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	5,5 kg
VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-230 VAC / 50-60 Hz	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ / PRODUCT DIMENSIONS	38 x 28 x 43 cm
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	12 m	KOLİ BRÜT AĞIRLIK / PACKAGE TOTAL WEIGHT	5.7 kg
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	13 lt	KOLİ ÖLÇÜLERİ / PACKAGE DIMENSIONS	41 x 51 x 39 cm
TOZ TORBA KAPASİTESİ / DUST BAG CAPACITY	9 lt	KONTEYNER / CONTAINER (EURO PALET/20'/40'HQ)	28 / 308 / 700 Adet / Pcs.
HORTUM UZUNLUĞU / HOSE LENGTH	250 cm		

Ekonomik modunda 49 dB ultra-sessiz özelliği ile otel, hastane gibi işletmelerde günün her saatinde kullanım rahatlığı, manuel kablo sarma, toz torba dolum ikaz ışığı, H.E.P.A.13 filtre, mobil telefon şarj imkanı ve kompakt tasarımı ile kullanıcıya yüksek performans, derinlemesine temizlik ve kolay kullanım imkanı sunar.

It can be used at any time of the day in businesses such as hotels, hospitals with 49 dB ultra-silent in eco mode, manual cable winder, fill level indicator, H.E.P.A.13 filter, mobile phone charging features and its compact design.

AKSESUARLAR ACCESSORIES



Manuel Kablo Sarma
Manual Cable Winder

Made in Germany 

LABOMAT DRY 900E

HALI KURUTMA MAKİNESİ CARPET DRYER

GÜÇ / POWER	900 W	FAN ÇAP / FAN DIAMETER	270 mm
VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-230 VAC / 50-60 Hz	GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	7 m
AKIM / CURRENT	4 A	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	40 x 56 x 60 cm
KONDANSATOR / CAPACITOR	20 UF	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	16.4 kg
HAVA DAĞITIMI / AIR DELIVERY	110 m ² /min - 120 m ² /min - 160 m ² /min	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	210 / 430 / 515 Adet / Pcs.
FAN DÖNME HIZI / SPEED OF ROTATION	1000 / 1200 / 1400 rpm		

Yıkama sonrası halıların ve tüm yüzeylerin hızlı kurumasını sağlar.
It provides fast drying of carpets and all surfaces after washing.



LABOMAT CC 40E

HALI YIKAMA MAKİNESİ CARPET CLEANER

VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-230 VAC / 50-60 Hz	HAVA AKIMI / AIR VOLUME	335 m³
GÜÇ / POWER	2300 W	SU POMPA MOTORU / WATER PUMP	130 W
GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	18 M	SU BASINCI / WATER PRESSURE	120 PSI
FIRÇA DÖNÜŞ HIZI / ROLLER BRUSH SPEED	1400 rpm	TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ / CLEAN WATER TANK	21 L
FIRÇA MOTORU / ROLLER MOTOR	150 W	KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ / DIRTY WATER TANK	38 L
FIRÇA GENİŞLİĞİ / ROLLER WIDTH	400 mm	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	55 x 110 x 94,5 cm
EMİŞ MOTORU / SUCTION MOTOR	1000 W X 2	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	65 kg
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	460 mm	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	48 / 100 / 118 Adet / Pcs.
VAKUM DERECESESİ / VACUUM DEGREE	34 kPa		

Halıları silindirik fırça ile derinlemesine hızlı temizler, ilave aparatı sayesinde koltuk ve döşemelerinizi kirden arındırır.

It cleans carpets deeply and quickly with a cylindrical brush, thanks to its additional apparatus, it cleans your seats and upholstery.



LABOMAT DISC 18P

YÜZEY BAKIM & CİLALAMA MAKİNESİ SURFACE CARE & POLISHING MACHINE

VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	230-240 VAC / 50 Hz	AĞIRLIKLIL SES BASINCI LPA / SOUND POWER WITH WEIGHT LWA	88dB (A)
GÜÇ / POWER	1010 W	AĞIRLIKLIL SES GÜCÜ LWA / SOUND POWER WITH WEIGHT LWA	99dB(A)
YÜKSÜZ HIZI / SPEED ADJUST GAP	1000-4500 min	TOLERANS KPA, KWA / TOLERANCE KPA, KWA	3 dB(A)
DISK DELİK ÇAPI / DISC HOLE DIAMETER	180 mm	TİTREŞİM EMİSYON DEĞERİ / VIBRATION EMISSION VALUE	5.79 m/s²
AĞIRLIK / WEIGHT	2.26 kg	TOLERANS K / TOLERANCE K	1.5 m/s²
KABLO UZUNLUĞU / CABLE LENGTH	2 m	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	3500 / 7428 / 8500 Adet / Pcs.

Merdivenlerin, araçların cilalama ve bakımında kullanılır. İlave alacağınız fırça aparatı ile dar alanlardaki yüzeylerin (tuvalet yüzey ve zemin fayansları) temizliğini sağlar.

It is used for polishing and maintenance of stairs and cars. It provides cleaning of the surfaces (toilet surface and floor tiles) in narrow areas with the brush apparatus which you can buy.



* FIRÇA AYRI OLARAK SATILMAKTADIR / BRUSH IS SOLD SEPARATELY

* LABOMAT AKS 18B



LABOMAT DISC 1100P

ZEMİN BAKIM HALI YIKAMA & CİLALAMA MAKİNESİ
FLOOR CARE CARPET CLEANER & POLISHING MACHINE

MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER	1100 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ / BOX DIMENSIONS		
VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-240 VAC / 50-60 Hz	LABOMAT AKS 1100B ANA MOTOR GÖVDE / MAIN MOTOR BODY	45 x 56 x 33,5 cm	37,3 kg
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	430 mm	LABOMAT AKS 1100H EL TUTTMA / HANDLE	13 x 45 x 115 cm	6,5 kg
FİRÇA ÇAP / BRUSH DIAMETER	ø 430 mm (17")	LABOMAT AKS 1100T SU TANKI / WATER TANK	20,5 x 29 x 55 cm	2,7 kg
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	154 rpm	LABOMAT AKS 1100HB SERT FİRÇA / HARD BRUSH	8 x 38,5 x 38,5 cm	2,8 kg
TANK KAPASİTESİ / TANK CAPACITY	13 L	LABOMAT AKS 1100SB YUMUŞAK FİRÇA / SOFT BRUSH	8 x 38,5 x 38,5 cm	2,8 kg
TEKERLEKLER / WHEELS	ø125 mm PVC x 2	LABOMAT AKS 1100PH PED TUTUCU / PAD HOLDER	6,5 x 41,5 x 41,5 cm	2,3 kg
ÜRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	48 kg	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	127 / 259 / 309 Adet / Pcs.	
GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	12 m			
SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	54 dB (A)			

İki farklı fırça ve ped tutucu alternatifi ile tüm sert zeminleri temizler, cilalar ve parlattır. Yumuşak fırça ile halılarınizi derinlemesine temizler.

Clean, polish and shine all hard floors with two different brush and pad holder alternatives. It cleans carpets deeply with soft brush



* LABOMAT
AKS 1100 FT



* KURU KÖPÜK TANKI AYRI OLARAK SATILMAKTADIR
DRY FOAM TANK IS SOLD SEPARATELY

LABOMAT 15B

KOMPAKT AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ COMPACT SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	350 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	10 L
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	420 mm	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	15 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	1500 m²/h	AKÜ / BATTERY	24 V / 32 Ah (2 x 12V / 32A)
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 350 mm (13")	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	8~10 Saat / Hour
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	1~2 Saat / Hour
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	29 kg	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	71,5 dB (A)
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	300 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	89 x 55 x 80 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	72 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	400 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	72 / 150 / 200 Adet/Pcs.
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	9,62 L / Sec		

Küçük işletmelerde (ofis, restoran, kafeterya) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in small businesses (such as offices, restaurants, cafes). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



YENİ NEW



LABOMAT 30E

ARKADAN İTMELİ ELEKTRİKLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH CABLE

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	430 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	55 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	620 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	28 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	1500 m ² /saat	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	30 L
FİRÇA ÇAPİ / BRUSH DIAMETER	ø 380 mm (15")	VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-230 VAC / 50-60 Hz
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	135 rpm	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30 kg	GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	20 m
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	600 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 95 x 105 cm
ÇALIŞMA TİPİ / TYPE OF ADVANCE	YARI OTOMATİK / SEMI-AUTOMATIC	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	90 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	32 / 72 / 72 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	1000 W		

Küçük işletmelerde (ofis, restoran, kafeterya) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in small businesses (such as offices, restaurants, cafes). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 30B

ARKADAN İTMELİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	430 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	55 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	620 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	28 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	1500 m ² /saat	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	30 L
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 380 mm (15")	AKÜ / BATTERY	24 V / 100 Ah (2 x 12V / 100A)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	6 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4~5 h
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	550 W	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
ÇALIŞMA TİPİ / TYPE OF ADVANCE	YARI OTOMATİK / SEMI-AUTOMATIC	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 95 x 105 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	103 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	380 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	32 / 72 / 72 Adet / Pcs.

Küçük işletmelerde (ofis, restoran, kafeterya) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in small businesses (such as offices, restaurants, cafes). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 33E

ARKADAN İTMELİ ELEKTRİKLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH CABLE

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	455 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	33 L
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	760 mm	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	33 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	1600 m²/h	VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220 VAC / 50 Hz
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER Ø	455 mm (18")	GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	18 m
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	175 rpm	ÜRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	76 kg
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	31 kg	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	105 x 61 x 119 cm
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	1200 W	KOLİ BRÜT AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	105 kg
ÇALIŞMA TİPİ / TYPE OF ADVANCE	YARI OTOMATİK / SEMI-AUTOMATIC	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet / Pcs.
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%		
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	400 W		
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	760 L/sec		



M²
1600 m²/h

L
33 L

mm
455 mm

Küçük işletmelerde (ofis, restoran, kafeterya) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in small businesses (such as offices, restaurants, cafes). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 50B

ARKADAN İTMELİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	510 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	45 L
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	825 mm	KIRLI SU TANKI / RECOVERY TANK	50 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	2800 m ² /saat	AKÜ / BATTERY	24 V / 103 Ah (2 x 12V / 103A)
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 480 mm (20")	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	8~10 Saat / Hour
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	1,5~2,5 Saat / Hour
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	17,5 kg	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	66,5 dB (A)
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	550 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	138 x 64 x 123 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	173 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	500 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet/Pcs.
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	11,25 L / Sec		

Market, okul ve spor salonu gibi işletmelerin tüm sert zeminlerini yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

Washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors of businesses such as markets, schools and gyms. It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.




LABOMAT 55E

ARKADAN İTMELİ ELEKTRİKLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH CABLE

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	530 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	55 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	770 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	45 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	2200 m ² /saat	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	56 L
FİRÇA ÇAP I / BRUSH DIAMETER	ø 508 mm (20")	VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-230 VAC / 50-60 Hz
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	135 rpm	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30~40 kg	GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU / POWER CORD LENGTH	20 m
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	600 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 126 x 126 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	110 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	1000 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet / Pcs.

Market, okul ve spor salonu gibi işletmelerin tüm sert zeminlerini yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

Washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors of businesses such as markets, schools and gyms. It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 55B

ARKADAN İTMELİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
WALK BEHIND SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	530 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	45 L
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	770 mm	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	56 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	2200 m²/saat	AKÜ / BATTERY	24 V / 100 Ah (2 x 12V / 100A)
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 508 mm (20")	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	6 h
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4~5 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30~40 kg	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	550 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	127 x 55 x 109 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	5%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	155 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	380 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet / Pcs.
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec		

Market, okul ve spor salonu gibi işletmelerin tüm sert zeminlerini yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

Washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors of businesses such as markets, schools and gyms. It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 55BT

SÜRÜŞ MOTORLU AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
SCRUBBER DRYER WITH BATTERY AND TRACTION MOTOR

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	530 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	45 L
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	770 mm	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	56 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY; UP TO	2400 m ² / h	AKÜ / BATTERY	24/120 V / Ah
FIRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	508 ø mm	AKÜ BÖLME / CHARGING TIME	5-6 Saat / Hour
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	127 x 55 x 109 cm
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30~40 kg	ÜRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	99 kg
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	550 W	KOLİ AĞIRLIĞI / CARTON WEIGHT	165 kg
SÜRÜŞ MOTORU / TRACTION MOTOR	200 W	SES SEVİYESİ / SOUND LEVEL	61 dB (A)
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	8%	KONTEYNER / CONTAINER (20/40/40HQ)	13 / 27 / 54 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	380 W		
EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec		

Market, okul ve spor salonu gibi işletmelerin tüm sert zeminlerini yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır. Sürüş motoru sayesinde verimlilik ve kullanım kolaylığı sağlar.

Washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors of businesses such as markets, schools and gyms. It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder. Thanks to its traction motor, it provides efficiency and ease of use.




LABOMAT 65BT

SÜRÜŞ MOTORLU AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
SCRUBBER DRYER WITH BATTERY AND TRACTION MOTOR

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	560 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	12,35 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	825 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	53 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY; UP TO	3300 m ² / h	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	65 L
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	480 ø mm	AKÜ / BATTERY	24 V / 103 Ah (2 x 12V / 103A)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	8~10 Saat / Hour
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	18,5 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	3~3,5 Saat / Hour
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	550 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	138 x 64 x 132 cm
SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	350 W	ÜRÜN AĞIRLIĞI / PRODUCT WEIGHT	155 kg
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	4 km/h	KOLİ AĞIRLIĞI / CARTON WEIGHT	180 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	12%	SES SEVİYESİ / SOUND LEVEL	67 dB (A)
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	500 W	KONTEYNER / CONTAINER (20/40/40HQ)v	13 / 27 / 54 Adet / Pcs.

Market, okul ve spor salonu gibi işletmelerin tüm sert zeminlerini yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır. Sürüş motoru sayesinde verimlilik ve kullanım kolaylığı sağlar.

Washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors of businesses such as markets, schools and gyms. It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder. Thanks to its traction motor, it provides efficiency and ease of use.



YENİ NEW




LABOMAT ESC 55E

ELEKTRİKLİ YÜRÜYEN MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNESİ
CLEANING MACHINE FOR ESCALATOR WITH CABLE

FIRÇA GENİŞLİĞİ / BRUSH WIDTH	2 x 510 mm	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	56 L
FIRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	435 rpm	VOLTAJ - FREKANS / VOLTAGE - FREQUENCY	220-230 VAC / 50-60 Hz
FIRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	35 kg	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
FIRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	1200 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 126 x 126 cm
ÇALIŞMA TİPİ / TYPE OF ADVANCE	YARI OTOMATİK/SEMI-AUTOMATIC	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	185 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	2 x 1200 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet / Pcs.
TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	45 L		

Silindirik fırça sayesinde tüm yürüyen merdivenlerin zeminini ve yüzey aralarında birikmiş kırı yıkar, temizler son olarak kırı suyu vakumlar.

Thanks to the cylindrical brush, it washes all floors of escalators and the dirt accumulated between them, cleans and finally vacuums the dirty water.



LABOMAT 75B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	530 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	770 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	65 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	2700 m²/h	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	75 L
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 508 (20") mm	AKÜ / BATTERY	24 V / 100 Ah (2 x 12V / 100 Ah)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	6 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4~5 h
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	550 W	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	250 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	65 x 126 x 126 cm
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	6 km/h	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	220 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	380 W		

Orta ölçekli işletmelerde (depo, fabrika, otel, hastane, üniversite) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır. Ergonomik tasarımı ile asansöre sığar.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in medium-sized enterprises (such as warehouse, factory, hotel, hospital, university). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder. It fits in the elevator with its ergonomic design.



LABOMAT 85B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	700 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	12,52 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	995 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	71 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	4000 m²/h	KIRLI SU TANKI / RECOVERY TANK	85 L
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 340 (13") mm x 2	AKÜ / BATTERY	24 V / 103 Ah (2 x 12V / 103 Ah)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	8~10 Saat / Hour
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	24 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	2~3 Saat / Hour
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	300 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	66 dB (A)
SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	500 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	160 x 75 x 128 cm
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	5,9 km/h	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	244 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	12%	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	13 / 27 / 54 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	500 W		

Orta ölçekli işletmelerde (depo, fabrika, otel, hastane, üniversite) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır. Ergonomik tasarımı ile asansöre sığar.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in medium-sized enterprises (such as warehouse, factory, hotel, hospital, university). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder. It fits in the elevator with its ergonomic design.

YENİ NEW




LABOMAT 110B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	660 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	65 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	800 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	90 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	3000 m²/h	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	110 L
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 330 (13") mm x 2	AKÜ / BATTERY	24 V / 150 Ah (2 x 12V / 150 Ah)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	220 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	7 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	30 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4~5 h
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR	550 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	62 dB (A)
SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	350 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	90 x 158 x 136 cm
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	6 km/h	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	320 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	12 / 24 / 24 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	500 W		

Orta ve büyük ölçekli işletmelerde (otopark, otel, hastane, üniversite) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in medium and large-scale enterprises (parking lot, hotel, hospital, university). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 135B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	750 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	15,15 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	1190 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	110 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	6500 m²/h	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	140 L
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 390 mm (15") x 2	AKÜ / BATTERY	24 V / 203 Ah (4 x 6V / 203 Ah)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	10~12 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	26,5 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	3~4 h
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	380 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	69,5 dB (A)
SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	600 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	165 x 90 x 156 cm
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	7,7 km/h	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	425 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	12%	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	6 / 13 / 13 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	600 W		

Büyük ölçekli işletmelerde (otopark, otel, hastane, üniversite) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in large-scale enterprises (parking lot, hotel, hospital, university). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



YENİ NEW

M²
6500 m²/h

L
140 L

750 mm

LABOMAT 140B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	860 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	90 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	1080 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	130 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	5500 m²/h	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	140 L
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 381 mm (15") x 2	AKÜ / BATTERY	24 V / 200 Ah (4 x 6V / 200 Ah)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	8 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	50 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4-5 h
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	550 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	760 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	95 x 170 x 150 cm
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	7 km/h	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	323 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	6 / 13 / 13 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	550 W		

Büyük ölçekli işletmelerde (otopark, otel, hastane, üniversite) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in large-scale enterprises (parking lot, hotel, hospital, university). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT 195B


BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	900 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	90 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	1100 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	180 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	6200 m ² /h	KİRLİ SU TANKI / RECOVERY TANK	195 L
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 430 mm (17") x 2	AKÜ / BATTERY	36 V / 200 Ah (6 x 6V / 200 Ah)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	180 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	8 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	40 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4~5 h
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	650 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	61 dB (A)
SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	760 W	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	103 x 172 x 155 cm
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	6 km/h	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	600 kg
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	6 / 13 / 13 Adet / Pcs.
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	550 W		

Büyük ölçekli işletmelerde (Havalimanı, alışveriş merkezi, otopark gibi) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in large-scale enterprises (Such as airport, shopping mall, parking lot). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.




LABOMAT 345B

BİNİCİLİ AKÜLÜ KOMBİNE ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ
COMBINED RIDE-ON SCRUBBER DRYER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ / WORKING WIDTH	1015 mm	EMİŞ VAKUMU / SUCTION VACUUM	196 L / Sec
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ / SQUEEGEE WIDTH	1020 mm	TEMİZ SU TANKI / SOLUTION TANK	285 L
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	8600 m²/h	KİRLİ SU / RECOVERY TANK	346 L
FİRÇA ÇAPI / BRUSH DIAMETER	ø 510 mm (20") x 2	AKÜ / BATTERY	36 V / 460 Ah (Block)
FİRÇA DEVİR HIZI / BRUSH SPEED	215 rpm	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	7~8 h
FİRÇA BASINCI / PRESSURE ON THE BRUSHES	45 kg	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	7~8 h
FİRÇA MOTORU / BRUSH MOTOR; RATED POWER	750 W x 2	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL	62 dB (A)
YÜRÜYÜŞ HIZI / MAXIMUM FORWARD SPEED	6.5 km/h	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	124 x 210 x 170 cm
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	10%	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	1525 kg
VAKUM MOTORU / SUCTION MOTOR	650 W x 2	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	4 / 9 / 9 Adet / Pcs.

Büyük ölçekli işletmelerde (havalimanı, alışveriş merkezi, otopark gibi) tüm sert zeminleri yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlattır.

It washes, cleans, vacuums and wipes all hard floors in large-scale enterprises (Such as airport, shopping mall, parking lot). It polishes and makes shine the floor thanks to its pad holder.



LABOMAT SWP 950M

ARKADAN İTMELİ VAKUMLU MANUEL SÜPÜRÜCÜ
WALK BEHIND MANUAL SWEEPER WITH VACUUM

SÜRÜŞ TİPİ / DRIVE	Manuel
SÜPÜRME GENİŞLİĞİ / SWEEPING WIDTH	950 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (ANA FIRÇA) / WORKING WIDTH (MAIN BRUSH)	614 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (YAN FIRÇA) / WORKING WIDTH (SIDE BRUSH)	330 mm x 2
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	3800 m ² /h
ÇÖP HAZNE KAPASİTESİ / DEBRIS HOPPER CAPACITY	45 L
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSION (W x L x H)	88 x 80 x 39 cm
KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	29 Kg
KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	84 / 172 / 216 Adet / Pcs.

İki yanındaki yuvarlak ve ortasındaki silindirik fırçalar sayesinde önüne gelen kiri, çöpü manuel olarak süpürür ve temizler.

Thanks to the round brushes on both sides and the cylindrical brushes in the middle, it manually sweeps and removes the dirt, trash that comes in front of it.



LABOMAT SWP 1050M

ARKADAN İTMELİ VAKUMLU MANUEL SÜPÜRÜCÜ
WALK BEHIND MANUAL SWEEPER WITH VACUUM

SÜRÜŞ TİPİ / DRIVE	Manuel
SÜPÜRME GENİŞLİĞİ / SWEEPING WIDTH	1050 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (ANA FIRÇA) / WORKING WIDTH (MAIN BRUSH)	614 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (YAN FIRÇA) / WORKING WIDTH (SIDE BRUSH)	330 mm x 2
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	3800 m ² /h
ÇÖP HAZNE KAPASİTESİ / DEBRIS HOPPER CAPACITY	55 L
KOLİ ÖLÇÜLERİ (ExBxY) / CARTON DIMENSION (WxLxH)	89 x 79 x 39 cm
KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	23 Kg
KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	84 / 172 / 216 Adet/Pcs.

İki yanındaki yuvarlak ve ortasındaki silindirik fırçalar sayesinde önüne gelen kiri, çöpü manuel olarak süpürür ve temizler
Thanks to the round brushes on both sides and the cylindrical brushes in the middle, it manually sweeps and removes the dirt, trash that comes in front of it.



LABOMAT SWP 130B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN SÜPÜRÜCÜSÜ
RIDE-ON SWEEPER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (ANA FIRÇA) / WORKING WIDTH (MAIN BRUSH)	700 mm	SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	800 W
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (YAN FIRÇA) / WORKING WIDTH (SIDE BRUSH)	1400 mm	AKÜ / BATTERY	48 V / 100 Ah (4 x 12V / 100 Ah)
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	10000 m ² /h	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	7-8 h
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	4-5 h
ÇÖP HAZNE KAPASİTESİ / DEBRIS HOPPER CAPACITY	130 L	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSIONS (W x L x H)	102 x 170 x 155 cm
FİLTRELEME YÜZEYİ / FILTRATION SURFACE	4.2 m ²	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	480 kg
ANA FIRÇA MOTORU / MAIN BRUSH MOTOR	800 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	6 / 13 / 13 Adet / Pcs.
YAN FIRÇA MOTORU / SIDE BRUSH MOTOR	90 W x 2		

Fabrika, otopark, askeri tesis gibi işletmelerin zeminlerindeki kiri, tozu ve çöpü otomatik olarak süpürür ve temizler.

Automatically sweeps and cleans dirt, dust and rubbish on the floors of businesses such as factories, car parks, military facilities



LABOMAT SWP 200B

BİNİCİLİ AKÜLÜ ZEMİN SÜPÜRÜCÜSÜ
RIDE-ON SWEEPER WITH BATTERY

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (ANA FIRÇA) / WORKING WIDTH (MAIN BRUSH)	700 mm	SÜRÜŞ MOTORU / DRIVE MOTOR	800 W
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (YAN FIRÇA) / WORKING WIDTH (SIDE BRUSH)	2000 mm	AKÜ / BATTERY	48 V / 150 Ah (6 x 8V / 150 Ah)
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ / WORK CAPACITY	15000 m ² /h	AKÜ ŞARJ SÜRESİ / BATTERY CHARGE DURATION	8-9 h
MAKSİMUM EĞİM / MAXIMUM GRADIENT	15%	MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ / MAXIMUM WORK TIME	5-6 h
ÇÖP HAZNE KAPASİTESİ / DEBRIS HOPPER CAPACITY	200 L	KOLİ ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) / CARTON DIMENSIONS (W x L x H)	150 x 220 x 210 cm
FİLTRELEME YÜZEYİ / FILTRATION SURFACE	15 m ²	KOLİ AĞIRLIK / CARTON WEIGHT	680 kg
ANA FIRÇA MOTORU / MAIN BRUSH MOTOR	1000 W	KONTEYNER / CONTAINER (20'/40'/40'HQ)	3 / 7 / 7 Adet / Pcs.
YAN FIRÇA MOTORU / SIDE BRUSH MOTOR	90 W x 4		

Fabrika, otopark, askeri tesis gibi işletmelerin zeminlerindeki kiri, tozu ve çöpü otomatik olarak süpürür ve temizler.

Automatically sweeps and cleans dirt, dust and rubbish on the floors of businesses such as factories, car parks, military facilities.



LABOMAT

CLEANING MACHINES



INTERNATIONAL® OTELSAN

Otelsan Buklet Malzemeleri Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hizmetleri A.Ş.

Otelsan Buklet Malzemeleri, Otel Ekipmanları ve Mimarlık Hizmetleri A.Ş.
Üçevler Mahallesi Coşkun Sokak No:9 İnci Plaza Kat:1 Ofis:10 Nilüfer/BURSA
Tel: +90 224 250 27 00 - WhatsApp: +90 850 885 55 33
www.otelsan.com.tr - info@otelsan.com.tr - export@otelsan.com.tr